


**constructieschroef  
6.0X40mm TX-30 VZ PK  
+SNIJPUNT voldraad - 100  
stuks (0281.01.49601)**

(0281.01.49601)



8717472981257



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337442
Fabrikantnummer	0281.01.49601
EAN code	8717472981257
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	40
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Fixeedraad	Ja
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-constructieschroef-6-0x40mm-tx-30-vz-pk-snijpunt-0281-01-49601>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze constructieschroef 6.0x40mm TX-30 verzinkt platte kop voldraad is geschikt voor stevige houtverbindingen waarbij betrouwbaarheid en montagegemak centraal staan. Dankzij de voldraad uitvoering en snijpunt realiseer je een sterke verbinding zonder voorboren in de meeste houtsoorten. De verzinkte afwerking maakt de schroef geschikt voor gebruik binnenshuis en in droge omstandigheden.

USP's

- Voldraad voor maximale klemming en sterke hout-op-hout verbindingen
- TX-30 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging en minder slip
- Snijpunt vermindert splijten en maakt voorboren vaak overbodig
- Platte kop zorgt voor nette verzinking in het materiaal
- Verpakt per 100 stuks, ideaal voor professioneel gebruik

### Toepassing van de constructieschroef 6.0x40mm

De constructieschroef 6.0x40mm is ontworpen voor houtconstructies waarbij een stevige, blijvende verbinding nodig is. Denk aan regelwerk, houten frames, plaatmateriaal en andere dragende toepassingen.

Dankzij de voldraad constructieschroef trek je materialen strak tegen elkaar aan, wat zorgt voor extra stabiliteit in de verbinding. Dit maakt de schroef geschikt voor zowel professionele installateurs als veeleisende doe-het-zelvers.

### Voordelen van TX-30 aandrijving en platte kop

#### Betere grip met TX-30

De TX-30 aandrijving (Torx) zorgt voor een stabiele passing tussen bit en schroef. Hierdoor kun je meer kracht overbrengen zonder dat de bit doorslijpt. Dit werkt sneller en voorkomt beschadiging van de kop.

#### Strakke afwerking met platte kop

De platte kop constructieschroef verzinkt netjes in het houtoppervlak. Dit zorgt voor een vlak eindresultaat, wat belangrijk is bij zichtwerk of verdere afwerking.

### Verzinkte afwerking en duurzaamheid

Deze verzinkte constructieschroef is voorzien van een beschermende laag die corrosie tegengaat in droge binnenomgevingen. Hierdoor blijft de schroef langdurig betrouwbaar bij normaal gebruik.

Let op: voor buitentoeepassingen of vochtige ruimtes wordt doorgaans RVS aangeraden.

### Belangrijkste kenmerken in de praktijk

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: platte kop
- Uitvoering: voldraad
- Oppervlaktebehandeling: verzinkt
- Verpakking: 100 stuks

**Waarom kiezen voor deze constructieschroef?**

De constructieschroef 6.0x40mm TX-30 verzinkt platte kop voldraad biedt een combinatie van montagegemak, sterke klemming en nette afwerking. Door de slimme punt en Torx-aandrijving werk je sneller en nauwkeuriger, terwijl de voldraad zorgt voor een solide eindresultaat.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA