


**constructieschroef
6.0X50mm TX-30 VZ PK
+SNIJPUNT voldraad - 100
stuks (0281.01.49901)**

(0281.01.49901)



8717472981271



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337443
Fabrikantnummer	0281.01.49901
EAN code	8717472981271
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Fixeerdraad	Ja
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-constructieschroef-6-0x50mm-tx-30-vz-pk-snijpunt-0281-01-49901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De constructieschroef 6.0x50mm TX-30 verzinkt platte kop voldraad is ontwikkeld voor sterke en duurzame houtverbindingen. Dankzij de voldraad uitvoering en snijpunt werk je snel en zonder voorbereiden in de meeste houtsoorten. De combinatie van een platte kop en TX-30 aandrijving zorgt voor een nette afwerking en optimale krachtoverbrenging.

USP's

- Voldraad voor maximale klemming in hout-op-hout verbindingen
- TX-30 aandrijving voorkomt doordraaien en zorgt voor efficiënt werken
- Snijpunt beperkt splijten en maakt voorbereiden vaak overbodig
- Platte kop voor strakke, verzonken afwerking
- Verpakt per 100 stuks voor professioneel en projectmatig gebruik

Toepassing van de constructieschroef 6.0x50mm

De constructieschroef 6.0x50mm is geschikt voor uiteenlopende houtconstructies zoals regelwerk, houten frames en plaatmateriaal. Door de langere lengte ten opzichte van kortere varianten biedt deze schroef extra grip en stevigheid in de verbinding.

De voldraad constructieschroef zorgt ervoor dat materialen stevig tegen elkaar worden getrokken, wat essentieel is bij dragende toepassingen en stabiele montage.

TX-30 aandrijving voor gecontroleerde montage

Efficiënt schroeven zonder slip

De TX-30 constructieschroef (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor kun je met meer controle en kracht werken zonder dat de bit uitschiet.

Minder slijtage aan gereedschap

Door de goede grip van de Torx-aandrijving slijten bits minder snel en werk je consistent, ook bij grotere aantallen schroeven.

Platte kop voor nette afwerking

De platte kop constructieschroef verzinkt mooi in het houtoppervlak. Dit voorkomt uitstekende schroefkoppen en zorgt voor een vlakke afwerking, wat belangrijk is bij zichtwerk of verdere montage.

Verzinkte constructieschroef voor binnengebruik

Deze verzinkte constructieschroef is beschermd tegen corrosie in droge binnenomgevingen. Hierdoor is hij geschikt voor algemeen constructiewerk binnenshuis.

Voor toepassingen buiten of in vochtige ruimtes wordt een RVS variant aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 50 mm
- Aandrijving: TX-30

- Kopvorm: platte kop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze constructieschroef?

De constructieschroef 6.0x50mm TX-30 verzinkt platte kop voldraad combineert montagegemak met een sterke, betrouwbare verbinding. Door de slimme punt, Torx-aandrijving en voldraad uitvoering werk je sneller en realiseer je een strakke en duurzame montage.

Gegeneerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA