


**unischroef 3.5X16mm
TX-15 AR-COATING PK
voldraad - 200 stuks
(0281.08.16701)**

(0281.08.16701)



8717472986634



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337448
Fabrikantnummer	0281.08.16701
EAN code	8717472986634
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	16
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	16
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-unischroef-3-5x16mm-tx-15-ar-coating-pk-voldr16701>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 3.5x16mm TX-15 anti-roest coating platte kop voldraad is een compacte en veelzijdige schroef voor lichte bevestigingen. Door de korte lengte en voldraad uitvoering is deze schroef geschikt voor nauwkeurig montagewerk in hout en plaatmateriaal. De anti-roest coating biedt extra bescherming, waardoor je hem breder kunt inzetten dan standaard verzinkte schroeven.

USP's

- Compacte schroef voor lichte en precieze bevestigingen
- Anti-roest coating voor verbeterde corrosiebestendigheid
- TX-15 aandrijving voor goede grip en controle
- Platte kop voor vlakke afwerking
- Verpakt per 200 stuks

Ideaal voor lichte montage en afbouw

De unischroef 3.5x16mm wordt veel gebruikt voor het bevestigen van dun materiaal zoals plaatwerk, beslag en lichte houtconstructies. Door de beperkte lengte voorkom je dat de schroef door het materiaal heen steekt.

De voldraad unischroef zorgt hierbij voor constante grip, wat belangrijk is bij kleine bevestigingen waar nauwkeurigheid telt.

Controle en nette afwerking

De TX-15 unischroef biedt voldoende grip bij het indraaien zonder dat de kop beschadigt. In combinatie met de platte kop unischroef werk je het oppervlak netjes vlak af, zonder uitstekende delen.

Anti-roest coating in de praktijk

De unischroef met anti-roest coating is beter bestand tegen roestvorming dan standaard verzinkte schroeven. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen waar iets meer bescherming gewenst is, bijvoorbeeld in licht vochtige omgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 16 mm
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: platte kop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 3.5x16mm TX-15 anti-roest coating platte kop voldraad is een praktische keuze voor wie snel en netjes lichte bevestigingen wil uitvoeren. Compact, betrouwbaar en geschikt voor veelvoorkomende montageklussen.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA