


**unischroef 3.5X20mm
TX-15 AR-COATING PK
voldraad - 200 stuks
(0281.08.17001)**

(0281.08.17001)



8717472986641



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337449
Fabrikantnummer	0281.08.17001
EAN code	8717472986641
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	20
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	20
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-unischroef-3-5x20mm-tx-15-ar-coating-pk-voldr17001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 3.5x20mm TX-15 anti-roest coating platte kop voldraad is geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Met iets meer lengte dan de 16 mm variant biedt deze schroef extra houvast, zonder in te leveren op precisie. De anti-roest coating zorgt voor een langere levensduur in licht vochtige omstandigheden.

USP's

- Extra grip door 20 mm lengte
- Anti-roest coating voor betere bescherming tegen corrosie
- TX-15 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Platte kop voor strakke, verzonken afwerking
- Verpakt per 200 stuks

Geschikt voor lichte en iets zwaardere bevestigingen

De unischroef 3.5x20mm wordt gebruikt voor toepassingen waar net wat meer grip nodig is dan bij kortere schroeven. Denk aan dun hout, plaatmateriaal en lichte constructies.

De voldraad unischroef zorgt ervoor dat de schroef over de volledige lengte grip houdt in het materiaal, wat bijdraagt aan een stabiele bevestiging.

Efficiënt werken met TX-15

De TX-15 unischroef (Torx) zorgt voor een goede passing van de bit, waardoor je gecontroleerd kunt schroeven zonder dat de kop beschadigt. Dit is vooral prettig bij seriematig werken.

Nette afwerking met platte kop

De platte kop unischroef verzinkt netjes in het oppervlak en voorkomt uitstekende schroefkoppen. Dit maakt de schroef geschikt voor zichtwerk en afbouw.

Anti-roest coating voor bredere inzet

De unischroef met anti-roest coating biedt extra bescherming tegen roestvorming. Hierdoor is deze schroef geschikt voor toepassingen waar standaard verzinkte schroeven minder lang meegaan.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 20 mm
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: platte kop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 3.5x20mm TX-15 anti-roest coating platte kop voldraad biedt een goede balans tussen lengte, grip en verwerkbaarheid. Ideaal voor wie net wat meer stevigheid nodig heeft bij lichte montagewerkzaamheden.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA