


**unischroef 3.5X25mm  
TX-15 AR-COATING PK  
voldraad - 200 stuks  
(0281.08.17101)**

(0281.08.17101)



8717472986658



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337450
Fabrikantnummer	0281.08.17101
EAN code	8717472986658
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	25
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	25
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-3-5x25mm-tx-15-ar-coating-pk-voldr17101>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De unischroef 3.5x25mm TX-15 anti-roest coating platte kop voldraad is een praktische keuze voor lichte tot middelzware bevestigingen waarbij extra houvast gewenst is. Met 25 mm lengte biedt deze schroef meer verankering dan kortere varianten, zonder dat je direct naar een grotere diameter hoeft. De anti-roest coating verlengt de levensduur bij gebruik in licht vochtige omstandigheden.

USP's

- 25 mm lengte voor meer grip in hout en plaatmateriaal
- Anti-roest coating voor betere bescherming tegen corrosie
- TX-15 aandrijving voor gecontroleerd en efficiënt schroeven
- Platte kop voor nette, vlakke afwerking
- Verpakt per 200 stuks

### Meer houvast bij montage

De unischroef 3.5x25mm is geschikt voor toepassingen waar een standaard korte schroef tekortschiet. Denk aan het bevestigen van latten, plaatmateriaal of lichte constructies waarbij extra diepte nodig is.

De voldraad unischroef zorgt voor een gelijkmatige grip over de volledige lengte, wat belangrijk is voor een stabiele en betrouwbare bevestiging.

### Precies werken met TX-15

De TX-15 unischroef biedt goede grip op de bit, waardoor je gecontroleerd kunt werken zonder kans op doordraaien. Dit is vooral handig bij repeterend montagewerk.

### Strakke afwerking met platte kop

De platte kop unischroef verzinkt netjes in het materiaal. Hierdoor werk je vlak af en voorkom je dat schroefkoppen uitsteken.

### Anti-roest coating voor extra duurzaamheid

De unischroef met anti-roest coating is beter bestand tegen roestvorming dan standaard verzinkte schroeven. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen waar iets meer bescherming nodig is.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: platte kop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

### Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 3.5x25mm TX-15 anti-roest coating platte kop voldraad biedt extra grip zonder in te leveren op verwerkbaarheid. Ideaal voor montagewerk waarbij net wat meer stevigheid gevraagd wordt.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA