


**unischroef 4.0X20mm
TX-20 AR-COATING PK
voldraad - 200 stuks
(0281.08.25001)**

(0281.08.25001)



8717472986702



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337451
Fabrikantnummer	0281.08.25001
EAN code	8717472986702
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	20
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	20
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-4-0x20mm-tx-20-ar-coating-pk-voldr25001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 4.0x20mm TX-20 anti-roest coating platte kop voldraad is geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen waarbij iets meer schroefdiameter gewenst is. Ten opzichte van 3.5 mm varianten biedt deze schroef extra stevigheid en grip. De anti-roest coating maakt hem geschikt voor toepassingen waar extra bescherming nodig is.

USP's

- 4.0 mm diameter voor meer stevigheid en grip
- Anti-roest coating voor verbeterde corrosiebestendigheid
- TX-20 aandrijving voor stabiele krachtoverbrenging
- Platte kop voor nette, verzonken afwerking
- Verpakt per 200 stuks

Meer grip door grotere diameter

De unischroef 4.0x20mm wordt toegepast wanneer een 3.5 mm schroef onvoldoende houvast biedt. Denk aan het bevestigen van iets zwaardere materialen of situaties waar extra stabiliteit nodig is.

De voldraad unischroef zorgt voor volledige grip over de lengte van de schroef, wat bijdraagt aan een stevige bevestiging.

TX-20 voor kracht en controle

De TX-20 unischroef biedt meer contactoppervlak tussen bit en schroefkop dan kleinere maten. Hierdoor kun je meer kracht zetten zonder kans op slippen, wat prettig is bij montage in harder materiaal.

Strakke afwerking met platte kop

De platte kop unischroef verzinkt netjes in het materiaal en zorgt voor een vlak eindresultaat. Dit maakt de schroef geschikt voor zichtwerk en afbouw.

Anti-roest coating in de praktijk

De unischroef met anti-roest coating biedt een hogere weerstand tegen roestvorming dan standaard verzinkte schroeven. Hierdoor is deze schroef geschikt voor toepassingen in licht vochtige omgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 20 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: platte kop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 4.0x20mm TX-20 anti-roest coating platte kop voldraad is een logische keuze wanneer je meer grip en stevigheid nodig hebt dan bij dunnere schroeven, zonder in te leveren op verwerkbaarheid.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA