


unischroef
4.0X40/24mm TX-20
AR-COATING PK
deeldraad 200 stuks
(0281.08.25602)

(0281.08.25602)



8712811755926



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337452
Fabrikantnummer	0281.08.25602
EAN code	8712811755926
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	24
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-4-0x40-24mm-tx-20-ar-coating-pk-d08-25602>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 4.0x40/24mm TX-20 anti-roest coating platte kop deeldraad is geschikt voor hout-op-hout verbindingen waarbij materialen strak tegen elkaar getrokken moeten worden. Door de combinatie van deeldraad en 40 mm lengte realiseer je meer klemming en diepte dan bij kortere of voldraad varianten. De anti-roest coating zorgt voor extra bescherming in licht vochtige omstandigheden.

USP's

- Deeldraad voor actief aantrekken van materialen
- 40 mm lengte voor extra verankering
- TX-20 aandrijving voor stabiele krachtoverbrenging
- Platte kop voor vlakke afwerking
- Verpakt per 200 stuks

Ideaal voor hout-op-hout verbindingen

De unischroef 4.0x40/24mm is geschikt voor toepassingen waarbij twee houten delen stevig tegen elkaar bevestigd moeten worden, zoals latten, regelwerk en lichte constructies.

Door de deeldraad unischroef wordt alleen het onderste deel van de schroef vastgegrepen in het materiaal, terwijl het bovenste deel vrij blijft. Hierdoor trek je de delen strak tegen elkaar aan.

Deeldraad voor betere klemming

Met een draadlengte van 24 mm op een totale lengte van 40 mm ontstaat een duidelijk trekkend effect tijdens het indraaien. Dit maakt de unischroef met deeldraad geschikt voor verbindingen waar geen speling gewenst is.

TX-20 voor gecontroleerd schroeven

De TX-20 unischroef biedt voldoende grip om krachtig en gecontroleerd te werken. Dit is vooral merkbaar bij langere schroeven, waar stabiliteit tijdens het indraaien belangrijk is.

Anti-roest coating voor extra bescherming

De unischroef met anti-roest coating is beter bestand tegen roestvorming dan standaard verzinkte schroeven. Hierdoor is hij geschikt voor toepassingen waar extra duurzaamheid gewenst is.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Draadlengte: 24 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: platte kop
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 4.0x40/24mm TX-20 anti-roest coating platte kop deeldraad is een praktische keuze voor wie houtdelen stevig en strak wil verbinden. De deeldraad zorgt voor effectieve klemming, terwijl de lengte voldoende grip biedt in het basismateriaal.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA