


unischroef
5.0X120/70mm TX-25
AR-COATING PK
deeldraad 200 stuks
(0281.08.42801)

(0281.08.42801)



8717472981608



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337453
Fabrikantnummer	0281.08.42801
EAN code	8717472981608
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	120
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	70
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	9.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-5-0x120-70mm-tx-25-ar-coating-pk-c0281-08-42801>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 5.0x120/70mm TX-25 anti-roest coating platte kop deeldraad is geschikt voor langere en zwaardere houtverbindingen waarbij een sterke klemming nodig is. Door de combinatie van 120 mm lengte en deeldraad trek je materialen effectief tegen elkaar aan. De anti-roest coating zorgt voor extra bescherming bij gebruik in licht vochtige omstandigheden.

USP's

- Lange schroef voor diepe en stevige verankering
- Deeldraad voor krachtig aantrekken van houtdelen
- TX-25 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Platte kop voor nette verzonken afwerking
- Verpakt per 200 stuks

Voor langere en stevigere verbindingen

De unischroef 5.0x120/70mm wordt toegepast in situaties waar standaard lengtes onvoldoende grip bieden. Denk aan dikkere houten delen, regelwerk en constructieve verbindingen.

De grotere diameter van 5.0 mm zorgt daarnaast voor extra stevigheid ten opzichte van dunnere schroeven.

Deeldraad voor maximale klemming

Met 70 mm schroefdraad op een totale lengte van 120 mm zorgt deze deeldraad unischroef voor een duidelijk trekkend effect. Het bovenste deel blijft vrij, waardoor het materiaal strak wordt aangetrokken naar de ondergrond.

Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar geen speling gewenst is.

TX-25 voor krachtig schroeven

De TX-25 unischroef is afgestemd op grotere en langere schroeven. De aandrijving biedt voldoende grip om gecontroleerd en met kracht te werken, zonder dat de bit doorslijpt.

Anti-roest coating voor duurzaamheid

De unischroef met anti-roest coating biedt een verhoogde weerstand tegen corrosie. Hierdoor is deze schroef geschikt voor toepassingen waar standaard verzinkte schroeven minder lang meegaan.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 5.0 mm
- Lengte: 120 mm
- Draadlengte: 70 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-25
- Kopvorm: platte kop
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 5.0x120/70mm TX-25 anti-roest coating platte kop deeldraad is een logische keuze voor wie langere houtverbindingen stevig wil vastzetten. De combinatie van lengte, diameter en deeldraad zorgt voor een sterke en betrouwbare montage.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA