


**unischroef 3.5X30mm
TX-15 VZ CK voldraad -
200 stuks
(0282.01.17201)**

(0282.01.17201)



8712811767165



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337457
Fabrikantnummer	0282.01.17201
EAN code	8712811767165
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-unischroef-3-5x30mm-tx-15-vz-ck-voldraad-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 3.5x30mm TX-15 verzinkt cilinderkop voldraad is geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen waarbij extra indraaidiepte nodig is en de schroefkop zichtbaar blijft. Met 30 mm lengte biedt deze schroef meer grip in het basismateriaal, wat zorgt voor een stabielere bevestiging.

USP's

- 30 mm lengte voor meer verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken montage
- TX-15 aandrijving voor goede controle
- Voldraad voor gelijkmatige grip
- Verpakt per 200 stuks

Meer diepte bij bevestigingen

De unischroef 3.5x30mm wordt gebruikt wanneer standaard lengtes onvoldoende grip bieden. Denk aan het bevestigen van latten, panelen of lichte constructies waarbij extra houvast gewenst is.

De voldraad unischroef zorgt ervoor dat de schroef over de volledige lengte grip houdt in het materiaal.

Cilinderkop voor functionele afwerking

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit is praktisch bij toepassingen waar het materiaal niet beschadigd mag worden of waar de kop zichtbaar mag blijven.

TX-15 voor gecontroleerd schroeven

De TX-15 unischroef zorgt voor een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor kun je nauwkeurig werken zonder dat de kop beschadigt.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte unischroef is geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 3.5x30mm TX-15 verzinkt cilinderkop voldraad biedt extra grip bij lichte montage en is geschikt voor toepassingen waar een zichtbare bevestiging geen probleem is. Een praktische keuze voor nauwkeurig en stabiel werk.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA