


**unischroef 4.0X40mm
TX-20 VZ CK voldraad -
200 stuks
(0282.01.25601)**

(0282.01.25601)



8712811763396



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337459
Fabrikantnummer	0282.01.25601
EAN code	8712811763396
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	40
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	8
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-unischroef-4-0x40mm-tx-20-vz-ck-voldraad-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 4.0x40mm TX-20 verzinkt cilinderkop voldraad is geschikt voor bevestigingen waarbij extra lengte en grip nodig zijn, terwijl de schroefkop zichtbaar blijft. Door de 40 mm lengte realiseer je een diepere verankering, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding.

USP's

- 40 mm lengte voor extra houvast in het materiaal
- 4.0 mm diameter voor meer stevigheid
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- TX-20 aandrijving voor stabiel schroeven
- Verpakt per 200 stuks

Meer diepte en stabiliteit

De unischroef 4.0x40mm wordt toegepast bij montagewerk waar standaard lengtes tekortschieten. Denk aan het bevestigen van dikkere latten, houtdelen of lichte constructies.

De voldraad unischroef zorgt voor volledige grip over de lengte van de schroef, wat bijdraagt aan een stevige bevestiging.

Cilinderkop voor functionele montage

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet in het materiaal. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar het materiaal niet beschadigd mag worden of waar de kop zichtbaar mag blijven.

TX-20 voor kracht en controle

De TX-20 unischroef biedt voldoende grip om gecontroleerd te werken, ook bij langere schroeven. Dit voorkomt slippen en zorgt voor een constante montagekwaliteit.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte unischroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 4.0x40mm TX-20 verzinkt cilinderkop voldraad is een praktische keuze voor montagewerk waarbij extra lengte en stevigheid nodig zijn. Ideaal voor zichtwerk en toepassingen zonder verzonken afwerking.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA