


**unischroef 4.0X50mm
TX-20 VZ CK voldraad -
200 stuks
(0282.01.25901)**

(0282.01.25901)



8712811763464



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337460
Fabrikantnummer	0282.01.25901
EAN code	8712811763464
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	8
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-unischroef-4-0x50mm-tx-20-vz-ck-voldraad-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 4.0x50mm TX-20 verzinkt cilinderkop voldraad is geschikt voor bevestigingen waarbij extra lengte en stevigheid nodig zijn, zonder dat de schroefkop verzonken wordt. Met 50 mm lengte creëer je een diepe en stabiele verankering in hout en plaatmateriaal.

USP's

- 50 mm lengte voor diepe verankering
- 4.0 mm diameter voor extra stevigheid
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- TX-20 aandrijving voor gecontroleerd schroeven
- Verpakt per 200 stuks

Voor langere en stevigere verbindingen

De unischroef 4.0x50mm wordt toegepast bij dikkere materialen en situaties waar kortere schroeven onvoldoende grip bieden. Denk aan houten delen, latten en lichte constructies.

De voldraad unischroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare bevestiging.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet in het materiaal. Dit is ideaal bij toepassingen waar de kop zichtbaar mag blijven of waar verzinken niet wenselijk is.

TX-20 voor stabiele verwerking

De TX-20 unischroef biedt voldoende grip om met kracht en controle te werken. Dit is vooral relevant bij langere schroeven zoals deze 50 mm variant.

Verzinkte uitvoering

De verzinkte unischroef is geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 50 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 4.0x50mm TX-20 verzinkt cilinderkop voldraad is een praktische keuze voor wie extra lengte en grip nodig heeft bij montagewerk. Ideaal voor toepassingen waar een zichtbare, niet-verzonken bevestiging gewenst is.

Generereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA