


**unischroef 3.5X20mm
TX-15 AR-COATING CK
voldraad - 200 stuks
(0282.08.17001)**

(0282.08.17001)



8717472989178



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337462
Fabrikantnummer	0282.08.17001
EAN code	8717472989178
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	20
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	20
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-3-5x20mm-tx-15-ar-coating-ck-voldraad-17001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 3.5x20mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop voldraad is geschikt voor lichte bevestigingen waarbij de schroefkop zichtbaar blijft en extra bescherming tegen corrosie gewenst is. Met 20 mm lengte biedt deze variant meer grip dan kortere uitvoeringen, zonder in te leveren op precisie.

USP's

- 20 mm lengte voor extra houvast
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Anti-roest coating voor betere corrosiebestendigheid
- TX-15 aandrijving voor gecontroleerd schroeven
- Verpakt per 200 stuks

Meer grip bij lichte montage

De unischroef 3.5x20mm wordt gebruikt voor bevestigingen in hout en plaatmateriaal waar iets meer diepte nodig is. Denk aan beslag, panelen en dunne constructies.

De voldraad unischroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een stabiele bevestiging.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen waar het materiaal niet beschadigd mag worden of waar een zichtbare afwerking gewenst is.

TX-15 voor nauwkeurig schroeven

De TX-15 unischroef zorgt voor een stabiele passing van de bit, waardoor je gecontroleerd kunt werken zonder beschadiging van de kop.

Anti-roest coating voor extra bescherming

De unischroef met anti-roest coating biedt een verhoogde weerstand tegen roestvorming. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar standaard verzinkte varianten minder lang meegaan.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 20 mm
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 3.5x20mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop voldraad biedt een goede balans tussen grip, precisie en bescherming. Ideaal voor lichte montage waarbij een zichtbare bevestiging geen probleem is.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA