


**unischroef 3.5X30mm
TX-15 AR-COATING CK
voldraad - 200 stuks
(0282.08.17201)**

(0282.08.17201)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337464
Fabrikantnummer	0282.08.17201
EAN code	8717472989192
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-3-5x30mm-tx-15-ar-coating-ck-voldr:17201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 3.5x30mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop voldraad is geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen waarbij extra indraaidiepte en een zichtbare kop gewenst zijn. Met 30 mm lengte biedt deze schroef meer verankering, terwijl de anti-roest coating zorgt voor een langere levensduur.

USP's

- 30 mm lengte voor extra grip in het materiaal
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Anti-roest coating voor betere corrosiebestendigheid
- TX-15 aandrijving voor gecontroleerd schroeven
- Verpakt per 200 stuks

Meer diepte bij bevestigingen

De unischroef 3.5x30mm wordt toegepast wanneer kortere schroeven onvoldoende houvast bieden. Denk aan latten, panelen en lichte constructies waarbij extra lengte nodig is.

De voldraad unischroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een stabiele bevestiging.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar mag blijven of waar het materiaal niet beschadigd mag worden.

TX-15 voor nauwkeurige verwerking

De TX-15 unischroef zorgt voor een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor werk je gecontroleerd en voorkom je beschadiging van de kop.

Anti-roest coating voor extra bescherming

De unischroef met anti-roest coating biedt een verhoogde weerstand tegen roestvorming. Dit maakt deze schroef geschikt voor toepassingen waar standaard verzinkte varianten minder lang meegaan.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 3.5x30mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop voldraad is een praktische keuze voor montagewerk waarbij extra grip en een zichtbare afwerking gewenst zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA