


**unischroef 4.0X40mm  
TX-20 AR-COATING CK  
voldraad - 200 stuks  
(0282.08.25601)**

(0282.08.25601)



8717472989253



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337465
Fabrikantnummer	0282.08.25601
EAN code	8717472989253
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	40
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	8
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-4-0x40mm-tx-20-ar-coating-ck-voldr:25601>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De unischroef 4.0x40mm TX-20 anti-roest coating cilinderkop voldraad is geschikt voor bevestigingen waarbij extra lengte en een zichtbare kop gewenst zijn, met aanvullende bescherming tegen corrosie. De combinatie van 4.0 mm diameter en 40 mm lengte zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding.

USP's

- 4.0 mm diameter voor extra stevigheid
- 40 mm lengte voor diepe verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Anti-roest coating voor verbeterde corrosiebestendigheid
- Verpakt per 200 stuks

### Geschikt voor stevigere montage

De unischroef 4.0x40mm wordt toegepast bij hout en plaatmateriaal waar meer grip nodig is dan bij kortere of dunnere schroeven. Denk aan latten, panelen en lichte constructieve toepassingen.

De voldraad unischroef zorgt voor volledige grip over de lengte van de schroef, wat bijdraagt aan een stabiele bevestiging.

### Cilinderkop voor zichtbare afwerking

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen waar het materiaal intact moet blijven of waar de schroef zichtbaar mag zijn.

### TX-20 voor kracht en controle

De TX-20 unischroef biedt een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor kun je met voldoende kracht werken zonder dat de bit doorslijpt, wat vooral bij langere schroeven belangrijk is.

### Anti-roest coating voor duurzaamheid

De unischroef met anti-roest coating biedt extra bescherming tegen roestvorming ten opzichte van standaard verzinkte schroeven. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar een langere levensduur gewenst is.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

### Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 4.0x40mm TX-20 anti-roest coating cilinderkop voldraad is een praktische keuze voor wie extra grip en duurzaamheid zoekt, met een zichtbare en nette afwerking.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA