


**unischroef 4.0X50mm  
TX-20 AR-COATING CK  
voldraad - 200 stuks  
(0282.08.25901)**

(0282.08.25901)



8717472989260



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337466
Fabrikantnummer	0282.08.25901
EAN code	8717472989260
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Grijs
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	8
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-4-0x50mm-tx-20-ar-coating-ck-voldr:25901>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De unischroef 4.0x50mm TX-20 anti-roest coating cilinderkop voldraad is geschikt voor bevestigingen waarbij extra lengte, stevigheid en een zichtbare kop gewenst zijn. Door de 50 mm lengte realiseer je een diepe verankering, terwijl de anti-roest coating zorgt voor extra bescherming tegen corrosie.

USP's

- 50 mm lengte voor maximale grip in het materiaal
- 4.0 mm diameter voor extra stevigheid
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Anti-roest coating voor betere corrosiebestendigheid
- Verpakt per 200 stuks

### Voor langere bevestigingen met extra grip

De unischroef 4.0x50mm wordt toegepast bij dikkere materialen en situaties waar kortere schroeven onvoldoende houvast bieden. Denk aan houten delen, latten en lichte constructies.

De voldraad unischroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat resulteert in een stabiele verbinding.

### Cilinderkop voor functionele afwerking

De cilinderkop unischroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit is geschikt voor toepassingen waar het materiaal niet mag beschadigen of waar een zichtbare bevestiging gewenst is.

### TX-20 voor krachtig schroeven

De TX-20 unischroef biedt voldoende grip om met kracht en controle te werken. Dit is met name belangrijk bij langere schroeven zoals deze 50 mm variant.

### Anti-roest coating voor extra duurzaamheid

De unischroef met anti-roest coating biedt een hogere weerstand tegen roestvorming dan standaard verzinkte schroeven. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar extra bescherming gewenst is.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 50 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: cilinderkop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

### Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef 4.0x50mm TX-20 anti-roest coating cilinderkop voldraad biedt een combinatie van lengte, kracht en bescherming. Ideaal voor montagewerk waarbij een zichtbare bevestiging en extra duurzaamheid belangrijk zijn.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA