


**gevelschroef  
4.0X40/22mm TX-15 AR-  
BRONZE zwarte CK  
deeldraad 200 stuks  
(0284.08.25605)**

(0284.08.25605)



8712811017208



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337472
Fabrikantnummer	0284.08.25605
EAN code	8712811017208
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	22
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-gevelschroef-4-0x40-22mm-tx-15-ar-bronze-zwarte-stuks-0284-08-25605>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De gevelschroef 4.0x40/22mm TX-15 anti-roest coating zwarte cilinderkop deeldraad is ontwikkeld voor gevelbekleding waarbij zowel functionaliteit als uitstraling belangrijk zijn. De zwarte cilinderkop sluit visueel beter aan bij donkere houtsoorten en coatings, terwijl de deeldraad zorgt voor een gecontroleerde bevestiging zonder spanningen in het materiaal.

USP's

- Zwarte cilinderkop voor nette, onopvallende afwerking
- Deeldraad voorkomt klemspanning in gevelbekleding
- Anti-roest coating voor duurzame buitentoepassing
- TX-15 aandrijving voor nauwkeurig schroeven
- Verpakt per 200 stuks

### Voor gevelbekleding met zichtwerk

De gevelschroef 4.0x40/22mm is geschikt voor het monteren van houten gevelbekleding op een achterconstructie. De lengte van 40 mm biedt voldoende verankering, terwijl de draadlengte van 22 mm zorgt voor een gecontroleerde fixatie.

De zwarte kop maakt deze gevelschroef ideaal voor toepassingen waar de bevestiging zichtbaar blijft, maar niet mag opvallen.

### Deeldraad voor houtwerking

De gevelschroef met deeldraad voorkomt dat het bovenliggende materiaal volledig wordt vastgeklemd. Hierdoor kan hout blijven werken onder invloed van temperatuur en vocht, zonder dat scheuren ontstaan.

### Zwarte cilinderkop voor esthetiek

De zwarte cilinderkop gevelschroef blijft op het oppervlak liggen en zorgt voor een strakke, uniforme uitstraling. Vooral bij donkere gevelbekleding zorgt dit voor een rustiger geheel.

### TX-15 voor gecontroleerde montage

De TX-15 gevelschroef biedt een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Dit maakt nauwkeurig werken mogelijk zonder beschadiging van de kop.

### Anti-roest coating voor buitengebruik

De gevelschroef met anti-roest coating is bestand tegen weersinvloeden en biedt bescherming tegen corrosie, wat essentieel is bij buitentoepassingen.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: cilinderkop (zwart)

- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze gevelschroef?**

De gevelschroef 4.0x40/22mm TX-15 anti-roest coating zwarte cilinderkop deeldraad combineert een nette visuele afwerking met functionele bevestiging. Ideaal voor gevelbekleding waar uitstraling en duurzaamheid samenkomen.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA