


gevelschroef
4.5X60/30mm TX-20
AR-BRONZE zwarte CK
deeldraad 200 stuks
(0284.08.34005)

(0284.08.34005)



8712811017260



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337476
Fabrikantnummer	0284.08.34005
EAN code	8712811017260
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	8
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-gevelschroef-4-5x60-30mm-tx-20-ar-bronze-zwaksuks-0284-08-34005>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gevelschroef 4.5x60/30mm TX-20 anti-roest coating zwarte cilinderkop deeldraad is geschikt voor gevelbekleding waarbij extra stevigheid en een onopvallende afwerking belangrijk zijn. Door de grotere diameter en lengte biedt deze schroef meer grip, terwijl de zwarte kop visueel wegvalt in donkere gevelmaterialen.

USP's

- Zwarte cilinderkop voor onopvallend zichtwerk
- 4.5 mm diameter voor extra stevigheid
- 60 mm lengte voor diepe verankering
- Deeldraad voorkomt spanningen in het hout
- Anti-roest coating voor duurzame buitentoepassing

Voor stevige gevelconstructies

De gevelschroef 4.5x60/30mm wordt toegepast bij dikkere gevelplanken en constructies waar extra grip nodig is. De combinatie van lengte en diameter zorgt voor een solide bevestiging in de achterconstructie.

De zwarte uitvoering maakt deze gevelschroef geschikt voor toepassingen waar de bevestiging zichtbaar blijft, maar minder moet opvallen.

Deeldraad voor gecontroleerde montage

De gevelschroef met deeldraad zorgt ervoor dat het bovenliggende materiaal niet volledig wordt vastgezet. Hierdoor blijft er ruimte voor werking van het hout zonder dat scheuren ontstaan.

Zwarte cilinderkop voor strakke afwerking

De zwarte cilinderkop gevelschroef blijft op het oppervlak liggen en zorgt voor een rustige, uniforme uitstraling. Vooral bij donkere gevelbekleding is dit een belangrijk voordeel.

TX-20 voor krachtig schroeven

De TX-20 gevelschroef biedt meer grip dan kleinere aandrijvingen, waardoor je gecontroleerd en met voldoende kracht kunt werken bij langere schroeven.

Anti-roest coating voor buitengebruik

De gevelschroef met anti-roest coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor langdurige buitentoepassingen zoals gevelbekleding.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.5 mm
- Lengte: 60 mm
- Draadlengte: 30 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-20

- Kopvorm: cilinderkop (zwart)
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze geveldschroef?

De geveldschroef 4.5x60/30mm TX-20 anti-roest coating zwarte cilinderkop deeldraad combineert extra kracht met een nette, onopvallende afwerking. Ideaal voor gevelbekleding waar zowel techniek als uitstraling telt.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA