


**houtbouwschroef
4.0X40mm TX-20 VZ TK
+SNIJPUNT voldraad -
200 stuks
(0286.01.25601)**

(0286.01.25601)



8712811015839



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 401337482 |
| Fabrikantnummer | 0286.01.25601 |
| EAN code | 8712811015839 |
| Merk | Dynaplus |
| Productgroep | Hout-/ bouwschroef |
| Serie/Programma | Bevestigingsmaterialen |
| Materiaal | Staal |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
| Lengte (mm) | 40 |
| Kopvorm | Pancilinder (tellerkop) |
| Aandraaivoorziening | Torx |
| Schroefdraadlengte (mm) | 40 |
| Draadverdeling | Voldraad |
| Schroefdraaddiameter (mm) | 4 |

Technische details

| | |
|-------------------------------|--------|
| Combinatiedraad | Nee |
| Oppervlaktebehandeling | Overig |
| Kleur | Blauw |
| Gehard | Ja |
| Met antiwrijvingscoating | Ja |
| Verzonken kop | Nee |
| Kopboring | Nee |
| Kopdiameter (mm) | 10 |
| Type schroefdraad | Overig |
| Met schachtribben | Nee |
| Punt met freesribben | Ja |
| Puntvorm | Puntig |
| Type hardheid | Overig |
| Met pin in schroefgleuf | Nee |
| Grootte bit | 20 |
| Afstandsdraad | Nee |
| Met gatvergrotenende vleugels | Nee |
| Met boorpunt | Ja |
| Geleverd op band | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-houtbouwschroef-4-0x40mm-tx-20-vz-tk-snijpur-0286-01-25601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtbouwschroef 4.0x40mm TX-20 verzinkt tellerkop voldraad is geschikt voor houtconstructies waarbij een groot klembereik en nette verzinking gewenst zijn. De tellerkop zorgt voor een groter draagvlak op het oppervlak, wat ideaal is bij het vastzetten van plaatmateriaal en houtverbindingen.

USP's

- Tellerkop voor groter klembereik en betere drukverdeling
- 40 mm lengte voor betrouwbare verankering
- TX-20 aandrijving voor stabiel schroeven
- Voldraad voor volledige grip
- Verpakt per 200 stuks

Geschikt voor houtconstructies en plaatmateriaal

De houtbouwschroef 4.0x40mm wordt toegepast bij het bevestigen van hout-op-hout verbindingen en plaatmateriaal zoals OSB of multiplex. De lengte biedt voldoende grip zonder dat de schroef te diep gaat.

Tellerkop voor extra klemming

De tellerkop houtbouwschroef heeft een bredere kop dan standaard platte koppen. Hierdoor wordt de druk beter verdeeld over het oppervlak en trek je materialen stevig vast zonder dat de kop in het materiaal verzinkt.

Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar een groot klembereik belangrijk is.

Voldraad voor stabiele bevestiging

De voldraad houtbouwschroef zorgt voor grip over de volledige lengte van de schroef. Dit draagt bij aan een stabiele en gelijkmatige bevestiging.

TX-20 voor gecontroleerde montage

De TX-20 houtbouwschroef biedt een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor werk je efficiënt en voorkom je beschadiging van de kop.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte houtbouwschroef is geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: tellerkop
- Uitvoering: voldraad

- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?

De houtbouschroef 4.0x40mm TX-20 verzinkt tellerkop volderaad is een praktische keuze voor houtconstructies waarbij extra klemming en een groter draagvlak nodig zijn. Ideaal voor het stevig bevestigen van plaatmateriaal en houtdelen.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA