


**houtbouwschroef
4.0X50mm TX-20 VZ TK
+SNIJPUNT voldraad -
200 stuks
(0286.01.25901)**

(0286.01.25901)



8712811015846



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337483
Fabrikantnummer	0286.01.25901
EAN code	8712811015846
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Pancilinder (tellerkop)
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	10
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-houtbouwschroef-4-0x50mm-tx-20-vz-tk-snijpur-0286-01-25901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtbouwschroef 4.0x50mm TX-20 verzinkt tellerkop voldraad is geschikt voor houtconstructies waarbij extra lengte en klemming nodig zijn. De tellerkop zorgt voor een groter draagvlak, waardoor materialen stevig worden vastgezet zonder dat de kop in het oppervlak wegzakt.

USP's

- 50 mm lengte voor extra verankering
- Tellerkop voor groter klembereik en drukverdeling
- TX-20 aandrijving voor stabiele krachtoverbrenging
- Voldraad voor volledige grip
- Verpakt per 200 stuks

Meer grip bij houtconstructies

De houtbouwschroef 4.0x50mm wordt toegepast bij hout-op-hout verbindingen en het bevestigen van plaatmateriaal zoals OSB of multiplex. De extra lengte ten opzichte van 40 mm varianten zorgt voor meer houvast in het basismateriaal.

Tellerkop voor stevig aantrekken

De tellerkop houtbouwschroef heeft een bredere kop dan standaard schroeven. Hierdoor wordt de kracht beter verdeeld en trek je materialen stevig vast zonder beschadiging van het oppervlak.

Voldraad voor constante grip

De voldraad houtbouwschroef zorgt voor grip over de volledige lengte van de schroef. Dit draagt bij aan een stabiele en gelijkmatige bevestiging.

TX-20 voor gecontroleerd schroeven

De TX-20 houtbouwschroef biedt een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor werk je gecontroleerd en voorkom je beschadiging tijdens montage.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte houtbouwschroef is geschikt voor toepassingen in droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 50 mm
- Aandrijving: TX-20
- Kopvorm: tellerkop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt

- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?

De houtbouschroef 4.0x50mm TX-20 verzinkt tellerkop voldraad is een praktische keuze voor wie extra lengte en klemming nodig heeft bij houtconstructies. Ideaal voor het stevig bevestigen van hout en plaatmateriaal.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA