


# **houtbouwschroef 5.0X60mm TX-25 VZ TK +SNIJPUNT voldraad - 200 stuks (0286.01.42001)**

(0286.01.42001)



8712811015891



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337485
Fabrikantnummer	0286.01.42001
EAN code	8712811015891
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Pancilinder (tellerkop)
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	60
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	5

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	12
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	25
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-houtbouwschroef-5-0x60mm-tx-25-vz-tk-snijpur-0286-01-42001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De houtbouwschroef 5.0x60mm TX-25 verzinkt tellerkop voldraad is geschikt voor stevige houtconstructies waarbij extra diameter en klemming nodig zijn. Door de combinatie van 5.0 mm dikte en 60 mm lengte realiseer je een sterke verbinding met voldoende verankering in het basismateriaal.

USP's

- 5.0 mm diameter voor extra stevigheid
- 60 mm lengte voor diepe verankering
- Tellerkop voor groot draagvlak en sterke klemming
- TX-25 aandrijving voor krachtige verwerking
- Verpakt per 200 stuks

### Voor zwaardere houtconstructies

De houtbouwschroef 5.0x60mm wordt toegepast bij hout-op-hout verbindingen en het bevestigen van plaatmateriaal waar extra grip vereist is. De grotere diameter zorgt voor meer sterkte dan 4.0 mm varianten.

### Tellerkop voor optimale drukverdeling

De tellerkop houtbouwschroef verdeelt de kracht over een groter oppervlak. Hierdoor trek je materialen stevig vast zonder dat de kop in het hout verzinkt of het oppervlak beschadigt.

### Voldraad voor maximale grip

De voldraad houtbouwschroef zorgt voor grip over de volledige lengte van de schroef. Dit draagt bij aan een stabiele en betrouwbare bevestiging.

### TX-25 voor krachtig schroeven

De TX-25 houtbouwschroef biedt extra grip ten opzichte van kleinere aandrijvingen. Dit maakt het mogelijk om gecontroleerd en met meer kracht te werken, vooral bij grotere schroeven.

### Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte houtbouwschroef is geschikt voor toepassingen in droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 5.0 mm
- Lengte: 60 mm
- Aandrijving: TX-25
- Kopvorm: tellerkop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt

- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?**

De houtbouschroef 5.0x60mm TX-25 verzinkt tellerkop voldraad biedt extra kracht en klemming voor zwaardere houttoepassingen. Ideaal wanneer standaard diameters onvoldoende zijn.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA