


houtbouwschroef 6.0X40mm TX-30 VZ TK +SNIJPUNT voldraad - 100 stuks (0286.01.49601)

(0286.01.49601)



8712811768957



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337488
Fabrikantnummer	0286.01.49601
EAN code	8712811768957
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Pancilinder (tellerkop)
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	40
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	14
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	30
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-houtbouwschroef-6-0x40mm-tx-30-vz-tk-snijpur-0286-01-49601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtbouwschroef 6.0x40mm TX-30 verzinkt tellerkop voldraad is geschikt voor stevige houtverbindingen waarbij extra diameter en een groot klembereik nodig zijn. De tellerkop zorgt voor een brede drukverdeling, terwijl de 6.0 mm diameter zorgt voor een solide bevestiging.

USP's

- 6.0 mm diameter voor maximale stevigheid
- Tellerkop voor groot draagvlak en sterke klemming
- TX-30 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Voldraad voor volledige grip over de lengte
- Verpakt per 100 stuks

Voor sterke houtverbindingen

De houtbouwschroef 6.0x40mm wordt toegepast bij hout-op-hout verbindingen waar extra kracht nodig is. Door de grotere diameter is deze schroef geschikt voor zwaardere toepassingen dan standaard 4.0 of 5.0 mm varianten.

Tellerkop voor extra klemming

De tellerkop houtbouwschroef heeft een groter oppervlak dan een standaard kop. Hierdoor wordt de druk beter verdeeld en trek je materialen stevig vast zonder dat de kop in het hout verzinkt.

Voldraad voor constante grip

De voldraad houtbouwschroef zorgt voor grip over de volledige lengte van de schroef. Dit draagt bij aan een stabiele en betrouwbare verbinding.

TX-30 voor maximale controle

De TX-30 houtbouwschroef biedt een sterke passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor kun je met meer kracht werken zonder kans op slippen, wat belangrijk is bij grotere diameters.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte houtbouwschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: tellerkop
- Uitvoering: voldraad
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?

De houtbouschroef 6.0x40mm TX-30 verzinkt tellerkop voldraad is een goede keuze voor stevige houtverbindingen waarbij kracht en klemming centraal staan. Ideaal voor toepassingen waar standaard diameters tekortschieten.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA