


**houtbouwschroef
6.0X60mm TX-30 AR-
BRONZE TK +SNIJPUNT
voldraad - 100 stuks
(0286.08.50001)**

(0286.08.50001)



8712811016072



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337492
Fabrikantnummer	0286.08.50001
EAN code	8712811016072
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Pancilinder (tellerkop)
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	60
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	14
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	30
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-houtbouwschroef-6-0x60mm-tx-30-ar-bronze-tk-stuks-0286-08-50001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtbouwschroef 6.0x60mm TX-30 anti-roest coating tellerkop voldraad is geschikt voor stevige houtverbindingen waarbij extra diameter en corrosiebescherming gewenst zijn. De tellerkop zorgt voor een groot draagvlak, terwijl de anti-roest coating de schroef breder inzetbaar maakt dan standaard verzinkte varianten.

USP's

- 6.0 mm diameter voor hoge belastbaarheid
- 60 mm lengte voor betrouwbare verankering
- Tellerkop voor groot klembereik en drukverdeling
- Anti-roest coating voor verbeterde corrosiebestendigheid
- Verpakt per 100 stuks

Voor stevige houtconstructies

De houtbouwschroef 6.0x60mm wordt toegepast bij hout-op-hout verbindingen waar extra grip nodig is. Door de grotere diameter is deze schroef geschikt voor zwaardere toepassingen dan 4.0 of 5.0 mm varianten.

Tellerkop voor optimale klemming

De tellerkop houtbouwschroef verdeelt de kracht over een groter oppervlak. Hierdoor trek je materialen stevig vast zonder dat de kop in het hout verzinkt.

Voldraad voor volledige grip

De voldraad houtbouwschroef zorgt voor grip over de volledige lengte van de schroef. Dit draagt bij aan een stabiele en gelijkmatige verbinding.

TX-30 voor krachtig schroeven

De TX-30 houtbouwschroef biedt een sterke passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor kun je met meer kracht werken zonder slippen, wat belangrijk is bij grotere diameters.

Anti-roest coating voor bredere inzet

De houtbouwschroef met anti-roest coating biedt een hogere weerstand tegen corrosie dan standaard verzinkte schroeven. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar extra duurzaamheid gewenst is.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 60 mm
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: tellerkop
- Uitvoering: voldraad
- Coating: anti-roest

- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?

De houtbouschroef 6.0x60mm TX-30 anti-roest coating tellerkop voldraad combineert kracht, klemming en bescherming tegen corrosie. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA