


**plaatschroef 3.5x13mm
PH-2 verzinkt platte kop
DIN7982C voldraad - 200
stuks (0302.01.16520)**

(0302.01.16520)



8712811039767



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337496
Fabrikantnummer	0302.01.16520
EAN code	8712811039767
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Platte kop
Lengte (mm)	13
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Ja
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	6.8
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-3-5x13mm-ph-2-verzinkt-platte-200-stuks-0302-01-16520>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 3.5x13mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is geschikt voor het bevestigen van dun plaatmateriaal zoals staal en kunststof. Dankzij de zelftappende werking creëert de schroef zijn eigen draad in het materiaal, wat zorgt voor een snelle en efficiënte montage.

USP's

- Zelftappend voor directe montage zonder voorgetapt gat
- Compacte lengte voor dun plaatmateriaal
- Platte kop voor nette, verzonken afwerking
- PH-2 aandrijving voor eenvoudige verwerking
- Verpakt per 200 stuks

Geschikt voor dun plaatmateriaal

De plaatschroef 3.5x13mm wordt gebruikt voor het bevestigen van dunne metalen platen, kunststof en lichte constructies. Door de korte lengte is deze schroef ideaal voor toepassingen waar beperkte indraaidiepte nodig is.

Zelftappend volgens DIN7982C

De plaatschroef DIN7982C is voorzien van een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor snijdt de schroef zelf draad in het materiaal, wat tijd bespaart bij montage.

Platte kop voor vlakke afwerking

De platte kop plaatschroef verzinkt netjes in het oppervlak. Dit zorgt voor een strak eindresultaat zonder uitstekende schroefkoppen.

PH-2 aandrijving

De PH-2 plaatschroef (Phillips) is geschikt voor standaard kruiskopbits. Dit maakt de schroef eenvoudig te verwerken met gangbaar gereedschap.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor toepassingen in droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 13 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: platte kop
- Norm: DIN7982C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)

- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 3.5x13mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is een praktische keuze voor snelle bevestiging in dun plaatmateriaal. Compact, eenvoudig te verwerken en geschikt voor veelvoorkomende montageklussen.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA