

**plaatschroef 3.5x16mm  
PH-2 verzinkt platte kop  
DIN7982C voldraad - 200  
stuks (0302.01.16720)**

(0302.01.16720)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337497
Fabrikantnummer	0302.01.16720
EAN code	8712811039781
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Platte kop
Lengte (mm)	16
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Ja
Puntvorm	Puntig

# Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	6.8
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-3-5x16mm-ph-2-verzinkt-platte-200-stuks-0302-01-16720>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De plaatschroef 3.5x16mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is geschikt voor het bevestigen van dun plaatmateriaal met iets meer grip dan kortere varianten. Dankzij de zelftappende draad snijdt de schroef direct in het materiaal, wat zorgt voor een snelle montage zonder tappen.

USP's

- Zelftappend voor snelle montage zonder voorgetapt gat
- 16 mm lengte voor extra houvast
- Platte kop voor nette, verzonken afwerking
- PH-2 aandrijving voor standaard gereedschap
- Verpakt per 200 stuks

### Voor plaatmateriaal met extra grip

De plaatschroef 3.5x16mm wordt toegepast bij dun staal, kunststof en lichte constructies waar iets meer indraaidiepte gewenst is. De extra lengte zorgt voor een stabielere bevestiging dan 13 mm varianten.

### Zelftappende werking volgens DIN7982C

De plaatschroef DIN7982C is voorzien van een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor snijdt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

### Platte kop voor strak resultaat

De platte kop plaatschroef verzinkt netjes in het oppervlak. Dit zorgt voor een vlakke afwerking zonder uitstekende delen.

### PH-2 voor eenvoudige verwerking

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits en gereedschap, waardoor je snel en efficiënt kunt werken.

### Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 16 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: platte kop
- Norm: DIN7982C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze plaatschroef?**

De plaatschroef 3.5x16mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is een praktische keuze wanneer je net wat meer grip nodig hebt bij bevestigingen in plaatmateriaal, zonder in te leveren op verwerkingsnelheid.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA