


**plaatschroef 3.5x19mm
PH-2 verzinkt platte kop
DIN7982C voldraad - 200
stuks (0302.01.16920)**

(0302.01.16920)



8712811039804



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337498
Fabrikantnummer	0302.01.16920
EAN code	8712811039804
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Platte kop
Lengte (mm)	19
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Ja
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	6.8
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-3-5x19mm-ph-2-verzinkt-platte-200-stuks-0302-01-16920>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 3.5x19mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is geschikt voor het bevestigen van dun plaatmateriaal waarbij extra indraaidiepte gewenst is. Door de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal, wat zorgt voor een snelle en efficiënte montage.

USP's

- Zelftappend voor montage zonder voorgetapt gat
- 19 mm lengte voor extra verankering
- Platte kop voor nette, verzonken afwerking
- PH-2 aandrijving voor eenvoudig gebruik
- Verpakt per 200 stuks

Meer verankering in plaatmateriaal

De plaatschroef 3.5x19mm wordt toegepast bij dun metaal, kunststof en lichte constructies waar meer grip nodig is dan bij kortere schroeven. De langere uitvoering zorgt voor een stabiele bevestiging.

Zelftappende schroef volgens DIN7982C

De plaatschroef DIN7982C is voorzien van een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf de draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Platte kop voor vlak resultaat

De platte kop plaatschroef verzinkt netjes in het oppervlak. Dit zorgt voor een strak eindresultaat zonder uitstekende koppen.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig en efficiënt kunt werken.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 19 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: platte kop
- Norm: DIN7982C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 3.5x19mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad biedt extra grip en verankering bij montage in plaatmateriaal. Ideaal wanneer kortere schroeven onvoldoende houvast bieden.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA