


**plaatschroef 3.5x25mm
PH-2 verzinkt platte kop
DIN7982C voldraad - 200
stuks (0302.01.17120)**

(0302.01.17120)



8712811039828



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337499
Fabrikantnummer	0302.01.17120
EAN code	8712811039828
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Platte kop
Lengte (mm)	25
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Ja
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	6.8
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-3-5x25mm-ph-2-verzinkt-platte-200-stuks-0302-01-17120>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 3.5x25mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal waarbij extra indraaidiepte en grip nodig zijn. Dankzij de zelftappende draad snijdt de schroef direct in het materiaal, wat zorgt voor een snelle montage zonder voorbereiding.

USP's

- Zelftappend voor snelle montage zonder tappen
- 25 mm lengte voor extra verankering
- Platte kop voor vlakke, verzonken afwerking
- PH-2 aandrijving voor eenvoudig gebruik
- Verpakt per 200 stuks

Voor toepassingen met meer grip

De plaatschroef 3.5x25mm wordt gebruikt bij dun metaal, kunststof en lichte constructies waar kortere schroeven onvoldoende houvast bieden. De langere uitvoering zorgt voor een stabiele bevestiging.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7982C

De plaatschroef DIN7982C heeft een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf de draad in het materiaal, wat de montagetijd verkort.

Platte kop voor strak eindresultaat

De platte kop plaatschroef verzinkt netjes in het oppervlak. Dit voorkomt uitstekende schroefkoppen en zorgt voor een nette afwerking.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig en efficiënt kunt werken.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: platte kop
- Norm: DIN7982C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 3.5x25mm PH-2 verzinkt platte kop DIN7982C voldraad is een praktische keuze voor montage in plaatmateriaal waarbij extra grip en verankering nodig zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA