


**plaatschroef 4.2x16mm
PH-2 verzinkt cilinderkop
DIN7981C voldraad - 200
stuks (0332.01.28720)**

(0332.01.28720)



8712811051790



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337507
Fabrikantnummer	0332.01.28720
EAN code	8712811051790
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	16
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	8.2
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-2x16mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-28720>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 4.2x16mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van dun plaatmateriaal waarbij iets meer indraaidiepte nodig is en de kop zichtbaar mag blijven. Door de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal.

USP's

- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- 16 mm lengte voor extra grip
- Zelftappend volgens DIN7981C
- PH-2 aandrijving voor eenvoudig schroeven
- Verpakt per 200 stuks

Meer grip in dun plaatmateriaal

De plaatschroef 4.2x16mm wordt toegepast bij dun metaal, kunststof en lichte constructies waar meer verankering nodig is dan bij kortere varianten. De extra lengte zorgt voor een stabielere bevestiging.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar blijft of extra klembereik gewenst is.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig en efficiënt kunt werken.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 16 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 4.2x16mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad biedt een goede balans tussen lengte en verwerkbaarheid, met een zichtbare en nette afwerking.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA