


**plaatschroef 4.2x19mm  
PH-2 verzinkt cilinderkop  
DIN7981C voldraad - 200  
stuks (0332.01.28920)**

(0332.01.28920)



8712811051813



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337508
Fabrikantnummer	0332.01.28920
EAN code	8712811051813
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	19
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

# Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	8.2
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-2x19mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-28920>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De plaatschroef 4.2x19mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal waarbij extra indraaidiepte nodig is en de schroefkop zichtbaar blijft. Dankzij de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal.

USP's

- 19 mm lengte voor extra verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- PH-2 aandrijving voor eenvoudige verwerking
- Verpakt per 200 stuks

### Meer diepte bij montage

De plaatschroef 4.2x19mm wordt toegepast bij dun metaal, kunststof en lichte constructies waar meer grip nodig is dan bij kortere schroeven. De extra lengte zorgt voor een stabiele bevestiging.

### Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

### Cilinderkop voor functionele afwerking

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar mag blijven of extra klembereik gewenst is.

### PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig en efficiënt kunt werken.

### Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 19 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze plaatschroef?**

De plaatschroef 4.2x19mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad biedt extra grip en een nette zichtbare afwerking. Ideaal voor toepassingen waar zowel functionaliteit als uitstraling belangrijk zijn.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA