


**plaatschroef 4.2x25mm
PH-2 verzinkt cilinderkop
DIN7981C voldraad - 200
stuks (0332.01.29120)**

(0332.01.29120)



8712811051837



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337509
Fabrikantnummer	0332.01.29120
EAN code	8712811051837
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	25
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	8.2
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-2x25mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-29120>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 4.2x25mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal waarbij extra indraaidiepte nodig is en de schroefkop zichtbaar blijft. Dankzij de zelftappende draad snijdt de schroef direct in het materiaal.

USP's

- 25 mm lengte voor extra verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- PH-2 aandrijving voor eenvoudige verwerking
- Verpakt per 200 stuks

Voor toepassingen met meer grip

De plaatschroef 4.2x25mm wordt gebruikt bij dun metaal, kunststof en lichte constructies waar meer houvast nodig is dan bij kortere schroeven. De langere uitvoering zorgt voor een stabiele bevestiging.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar mag blijven of extra klembereik gewenst is.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig en efficiënt kunt werken.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 4.2x25mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad biedt extra lengte en grip, gecombineerd met een zichtbare en nette afwerking.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA