


**plaatschroef 4.8x19mm
PH-2 verzinkt cilinderkop
DIN7981C voldraad - 200
stuks (0332.01.36920)**

(0332.01.36920)



8712811051936



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337510
Fabrikantnummer	0332.01.36920
EAN code	8712811051936
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	19
Schroefdraaddiameter (mm)	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	9.5
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-8x19mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-36920>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 4.8x19mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal waarbij extra diameter en een zichtbare kop gewenst zijn. Dankzij de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal, wat zorgt voor een snelle montage.

USP's

- 4.8 mm diameter voor extra stevigheid
- 19 mm lengte voor betrouwbare verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- Verpakt per 200 stuks

Voor stevigere bevestigingen in plaatmateriaal

De plaatschroef 4.8x19mm wordt toegepast bij metaal, kunststof en lichte constructies waar een grotere diameter nodig is voor extra grip. De combinatie van diameter en lengte zorgt voor een stabiele bevestiging.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Cilinderkop voor functionele afwerking

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar moet blijven of extra klembereik gewenst is.

PH-2 voor eenvoudige verwerking

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor standaard bits, waardoor je eenvoudig en efficiënt kunt werken.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.8 mm
- Lengte: 19 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 4.8x19mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad biedt extra stevigheid en een nette zichtbare afwerking. Ideaal voor toepassingen waar grip en montagegemak belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA