


**plaatschroef 4.8x25mm
PH-2 verzinkt cilinderkop
DIN7981C voldraad - 200
stuks (0332.01.37120)**

(0332.01.37120)



8712811051950



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337511
Fabrikantnummer	0332.01.37120
EAN code	8712811051950
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	25
Schroefdraaddiameter (mm)	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	9.5
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-8x25mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-37120>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 4.8x25mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal waarbij extra grip en indraaidiepte nodig zijn. De zelftappende draad snijdt direct in het materiaal, waardoor je snel en efficiënt monteert zonder voorbereiding.

USP's

- 4.8 mm diameter voor extra stevigheid
- 25 mm lengte voor meer verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- Verpakt per 200 stuks

Voor zwaardere bevestigingen

De plaatschroef 4.8x25mm wordt toegepast bij metaal, kunststof en lichte constructies waar meer grip nodig is dan bij kortere schroeven. De grotere diameter zorgt voor een stevige verbinding.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat de montagetijd verkort.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar moet blijven of waar verzinken niet gewenst is.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits en zorgt voor eenvoudige verwerking.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.8 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 4.8x25mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad biedt een sterke combinatie van diameter en lengte, ideaal voor toepassingen waar extra grip en een zichtbare afwerking gewenst zijn.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA