


**plaatschroef 4.8x32mm  
PH-2 verzinkt cilinderkop  
DIN7981C voldraad - 200  
stuks (0332.01.37320)**

(0332.01.37320)



8712811051974



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337512
Fabrikantnummer	0332.01.37320
EAN code	8712811051974
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	32
Schroefdraaddiameter (mm)	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

# Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	9.5
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-8x32mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-37320>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De plaatschroef 4.8x32mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal waarbij extra lengte en grip nodig zijn en de schroefkop zichtbaar blijft. Dankzij de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal.

USP's

- 4.8 mm diameter voor stevige bevestiging
- 32 mm lengte voor extra verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- Verpakt per 200 stuks

**Voor toepassingen met meer diepte**

De plaatschroef 4.8x32mm wordt toegepast bij metaal, kunststof en lichte constructies waar meer indraaidiepte nodig is. De langere uitvoering zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging.

**Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C**

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat zorgt voor een snelle montage.

**Cilinderkop voor zichtwerk**

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar moet blijven of waar verzinken niet gewenst is.

**PH-2 voor eenvoudige verwerking**

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor standaard bits en zorgt voor een snelle verwerking.

**Verzinkte uitvoering voor binnengebruik**

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

**Belangrijkste kenmerken**

- Diameter: 4.8 mm
- Lengte: 32 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze plaatschroef?**

De plaatschroef 4.8x32mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is een praktische keuze voor toepassingen waar extra lengte en stevigheid nodig zijn, met een zichtbare en nette afwerking.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA