


**plaatschroef zelfborend
4.2x13mm PH-2 verzinkt
cilinderkop DIN7504N
voldraad- 200 stuks
(0336.01.28520)**

(0336.01.28520)



8712811276643



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337541
Fabrikantnummer	0336.01.28520
EAN code	8712811276643
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	13
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Zelfborend

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	8.2
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-zelfborend-4-2x13mm-ph-2-ve-din7504n-voldraad-200-stuks-0336-01-28520>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef zelfborend 4.2x13mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7504N voldraad is geschikt voor snelle montage in metaal zonder voorbereiden. Dankzij de zelfborende punt boort en tapt de schroef in één handeling, terwijl de cilinderkop zorgt voor een nette zichtbare afwerking.

USP's

- Zelfborend: boren en schroeven in één beweging
- 4.2 mm diameter voor extra stevigheid
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- PH-2 aandrijving voor standaard gereedschap
- Verpakt per 200 stuks

Voor snelle montage in plaatmateriaal

De plaatschroef zelfborend 4.2x13mm wordt toegepast bij dun staal en plaatmateriaal waar efficiënt werken belangrijk is. Door de korte lengte is deze schroef geschikt voor toepassingen met beperkte indraaidiepte.

Zelfborende uitvoering volgens DIN7504N

De plaatschroef DIN7504N is voorzien van een boorpunt die zelf door het materiaal snijdt en direct schroefdraad vormt. Dit maakt voorbereiden overbodig en versnelt het montageproces.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar moet blijven.

PH-2 voor eenvoudige verwerking

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits en zorgt voor een snelle en gecontroleerde montage.

Voldraad voor stabiele bevestiging

De voldraad plaatschroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een betrouwbare verbinding.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor droge binnenomgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 13 mm

- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7504N
- Uitvoering: voldraad (zelfborend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef zelfborend 4.2x13mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7504N voldraad is een praktische keuze voor snelle montage in metaal, met een nette zichtbare afwerking en extra stevigheid door de grotere diameter.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA