


**montageschroef
zelfborend 4.2x19mm PH-
2 verzinkt laagbolkop
voldraad- 200 stuks
(0343.01.28920)**

(0343.01.28920)



8712811278616



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337553
Fabrikantnummer	0343.01.28920
EAN code	8712811278616
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	19
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Zelfborend

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	9.7
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-montageschroef-zelfborend-4-2x19mm-ph-;voldraad-200-stuks-0343-01-28920>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De montageschroef zelfborend 4.2x19mm is geschikt voor het snel en betrouwbaar bevestigen van metaal en plaatmateriaal zonder voorboren. De zelfborende punt zorgt voor directe verwerking, terwijl de langere lengte extra grip biedt bij dikkere of overlappende materialen. De laagbolkop geeft een nette afwerking en de verzinkte coating beschermt tegen corrosie.

Voordelen van deze montageschroef

- Zelfborend: geen voorboren nodig
- PH-2 aandrijving voor goede grip en controle
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Laagbolkop voor een nette afwerking
- Voldraad voor maximale houvast
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de montageschroef zelfborend 4.2x19mm

De zelfborende montageschroef 4.2x19mm wordt veel gebruikt in de installatietechniek en montage van metalen constructies waar extra lengte nodig is.

Bevestiging in metaal en dikkere materialen

- Staalplaat en metaalprofielen
- Overlappende metalen delen
- Kabelgoten en montageframes

De lengte van 19 mm maakt deze schroef geschikt voor situaties waar een standaard kortere schroef onvoldoende grip biedt.

Efficiënt en gecontroleerd monteren

Met de PH-2 kruiskop werk je eenvoudig met een (accu)schroefmachine. Dit maakt de schroef ideaal voor zowel losse montageklussen als seriematig werk.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 19 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: laagbolkop
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: zelfborende schroef
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze zelfborende montageschroef?

De montageschroef zelfborend 4.2x19mm biedt extra grip en betrouwbaarheid bij montage in dikkere of samengestelde materialen. Je werkt snel zonder voorboren en realiseert een stevige en nette bevestiging.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA