


**gipsplaatschroef fijne  
draad 3.5x25mm PH-2  
gefosfateerd trompetkop  
voldraad - 200 stuks  
(0604.05.17120)**

(0604.05.17120)



8712811096999



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337556
Fabrikantnummer	0604.05.17120
EAN code	8712811096999
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	25
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-fijne-draad-3-5x25mm-ph-trompetkop-voldraad-200-stuks-0604-05-17120>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De gipsplaatschroef fijne draad 3.5x25mm is geschikt voor het snel en strak bevestigen van gipsplaten op metalen profielen. Dankzij de fijne draad en scherpe punt draai je de schroef eenvoudig in dun staal zonder het materiaal te beschadigen. De gefosfateerde afwerking zorgt voor een goede hechting van stuc- en schilderwerk.

## Voordelen van deze gipsplaatschroef

- Fijne draad: ideaal voor bevestiging in metalen profielen
- PH-2 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Gefosfateerd voor betere afwerking en hechting
- Voldraad voor constante grip
- Verpakt per 200 stuks

## Toepassingen van de gipsplaatschroef fijne draad 3.5x25mm

De gipsplaatschroef fijne draad 3.5x25mm wordt veel gebruikt in de afbouw en installatietechniek voor het monteren van gipsplaten.

### Bevestiging op metalen profielen

- Metal stud wanden
- Plafondsysteem met metalen regels
- Licht stalen constructies

De fijne draad zorgt voor een goede grip in dun metaal, zonder dat de schroef gaat slippen.

### Nette afwerking van gipsplaten

De trompetkop trekt netjes in de gipsplaat zonder deze te beschadigen. Dit voorkomt scheuren en zorgt voor een strak eindresultaat bij het afwerken.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop
- Uitvoering: fijne draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd
- Type: gipsplaatschroef
- Verpakking: 200 stuks

## Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef?

De gipsplaatschroef fijne draad 3.5x25mm biedt een betrouwbare en nette bevestiging van gipsplaten op metalen onderconstructies. Je werkt snel, voorkomt beschadigingen en zorgt voor een strak eindresultaat dat klaar is voor verdere afwerking.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA