


**gipsplaatschroef grove  
draad 3.9x25mm PH-2  
gefosfateerd trompetkop  
voldraad - 200 stuks  
(0604.09.21120)**

(0604.09.21120)



8712811320728



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337559
Fabrikantnummer	0604.09.21120
EAN code	8712811320728
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	25
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-grove-draad-3-9x25mm-pl-trompetkop-voldraad-200-stuks-0604-09-21120>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm is geschikt voor het snel en stevig bevestigen van gipsplaten op houten onderconstructies. De grove draad zorgt voor extra grip in hout, terwijl de scherpe punt het indraaien eenvoudig maakt zonder voorbereiden. De gefosfateerde afwerking biedt een goede basis voor verdere afwerking zoals stuc- en schilderwerk.

## Voordelen van deze gipsplaatschroef

- Grove draad: optimale grip in hout
- PH-2 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Gefosfateerd voor betere hechting van afwerking
- Voldraad voor constante grip
- Verpakt per 200 stuks

## Toepassingen van de gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm wordt veel toegepast in de afbouw bij montage van gipsplaten op houten constructies.

### Bevestiging op houten regels en balken

- Houten skeletbouw
- Houten regelwerk
- Plafondconstructies met hout

De grove draad pakt goed in hout en zorgt voor een stevige en duurzame bevestiging.

### Snelle montage zonder voorbereiden

De scherpe punt en grove draad maken het mogelijk om direct in hout te schroeven. Dit versnelt de montage en voorkomt spijten bij correct gebruik.

### Strakke afwerking van gipsplaten

De trompetkop verzinkt netjes in de gipsplaat zonder deze te beschadigen. Dit zorgt voor een strak oppervlak dat eenvoudig afgewerkt kan worden.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.9 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop
- Uitvoering: grove draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd
- Type: gipsplaatschroef
- Verpakking: 200 stuks

## Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef?

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm is de juiste keuze voor montage op hout. Je profiteert van snelle verwerking, sterke grip en een nette afwerking, ideaal voor zowel wanden als plafonds.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

Copyright 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA