


**gipsplaatschroef grove
draad 3.9x45mm PH-2
gefosfateerd trompetkop
voldraad - 200 stuks
(0604.09.21820)**

(0604.09.21820)



8712811320582



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337561
Fabrikantnummer	0604.09.21820
EAN code	8712811320582
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	45
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-grove-draad-3-9x45mm-pl-trompetkop-voldraad-200-stuks-0604-09-21820>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x45mm is geschikt voor het stevig bevestigen van gipsplaten op houten onderconstructies, vooral bij dikkere opbouwen of dubbele beplating. De grove draad zorgt voor maximale grip in hout, terwijl de lengte van 45 mm zorgt voor een diepe en stabiele verankering. De gefosfateerde afwerking maakt de schroef geschikt voor verdere afwerking.

Voordelen van deze gipsplaatschroef

- Grove draad: maximale grip in hout
- PH-2 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Gefosfateerd voor goede hechting van stuc- en schilderwerk
- Lengte van 45 mm voor extra diepe verankering
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de gipsplaatschroef grove draad 3.9x45mm

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x45mm is ontwikkeld voor zwaardere toepassingen in de afbouw.

Bevestiging op houten constructies

- Houten regelwerk
- Houtskeletbouw
- Plafondbalken en houten frames

De grove draad zorgt voor een stevige grip en voorkomt loskomen in hout.

Ideaal voor dikke en meervoudige beplating

Door de lengte van 45 mm is deze schroef geschikt voor:

- Dubbele of meerdere lagen gipsplaat
- Dikkere wand- en plafondopbouwen
- Extra stevige bevestigingen

Nette afwerking zonder beschadiging

De trompetkop verzinkt netjes in de gipsplaat zonder scheuren. Dit zorgt voor een strak oppervlak dat eenvoudig afgewerkt kan worden.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.9 mm
- Lengte: 45 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop
- Uitvoering: grove draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd
- Type: gipsplaatschroef
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef?

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x45mm biedt maximale grip en extra lengte voor zware toepassingen op hout. Ideaal voor situaties waar standaard schroeven tekortschieten en een stevige bevestiging vereist is.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA