


**gipsplaatschroef fijne
draad 3.6x25mm PH-2
gefosfateerd trompetkop
voldraad op band - 1000
stuks (0614.05.17101)**

(0614.05.17101)



8712811309211



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337562
Fabrikantnummer	0614.05.17101
EAN code	8712811309211
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	25
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-fijne-draad-3-6x25mm-ph-trompetkop-voldraad-op-band-1000-stuks-0614-05-17101>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gipsplaatschroef fijne draad 3.6x25mm op band is ontwikkeld voor snelle en efficiënte montage van gipsplaten op metalen profielen met een bandschroefmachine. Dankzij de fijne draad heb je optimale grip in dun staal, terwijl de bandverpakking zorgt voor hoge verwerkingssnelheid bij seriematig werk. De gefosfateerde afwerking maakt de schroef geschikt voor nette verdere afwerking.

Voordelen van deze gipsplaatschroef op band

- Op band: geschikt voor bandschroefmachines en snelle verwerking
- Fijne draad: perfecte grip in metalen profielen
- PH-2 aandrijving voor stabiele krachtoverbrenging
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Gefosfateerd voor goede hechting van afwerking
- Verpakt per 1000 stuks

Toepassingen van de gipsplaatschroef fijne draad 3.6x25mm op band

De gipsplaatschroef fijne draad 3.6x25mm op band is ideaal voor professioneel gebruik in de afbouw en installatietechniek.

Snelle montage op metalen profielen

- Metal stud wanden
- Plafondsysteem met metalen regels
- Seriematige gipsplaatmontage

De fijne draad zorgt voor betrouwbare grip in dun staal zonder slippen.

Efficiënt werken met bandschroefmachines

Door de bandverpakking werk je sneller en consistent:

- Minder handelingen
- Constante schroefafstand
- Hogere montagesnelheid

Dit maakt deze schroeven bijzonder geschikt voor grotere projecten.

Nette en strakke afwerking

De trompetkop verzinkt netjes in de gipsplaat zonder beschadiging. Dit zorgt voor een vlak oppervlak dat direct klaar is voor verdere afwerking.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.6 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop
- Uitvoering: fijne draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd
- Levering: op band
- Type: gipsplaatschroef op band
- Verpakking: 1000 stuks

Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef op band?

De gipsplaatschroef fijne draad 3.6x25mm op band is dé keuze voor wie snelheid en efficiëntie wil combineren met een nette afwerking. Ideaal voor professionals die werken met bandschroefmachines en grote aantallen gipsplaten verwerken.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA