


**gipsplaatschroef fijne
draad 3.6x35mm PH-2
gefosfateerd trompetkop
voldraad op band - 1000
stuks (0614.05.17401)**

(0614.05.17401)



8712811309280



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337563
Fabrikantnummer	0614.05.17401
EAN code	8712811309280
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	35
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-fijne-draad-3-6x35mm-ph-trompetkop-voldraad-op-band-1000-stuks-0614-05-17401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gipsplaatschroef fijne draad 3.6x35mm op band is ontworpen voor snelle en efficiënte montage van gipsplaten op metalen profielen met een bandschroefmachine. Dankzij de fijne draad heb je optimale grip in dun staal. De extra lengte van 35 mm maakt deze schroef geschikt voor dikkere platen of dubbele beplating. De gefosfateerde afwerking zorgt voor een goede basis voor verdere afwerking.

Voordelen van deze gipsplaatschroef op band

- Op band: ideaal voor bandschroefmachines en seriematig werk
- Fijne draad: sterke grip in metalen profielen
- PH-2 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Lengte van 35 mm voor extra grip bij dikkere toepassingen
- Gefosfateerd voor goede hechting van afwerking
- Verpakt per 1000 stuks

Toepassingen van de gipsplaatschroef fijne draad 3.6x35mm op band

De gipsplaatschroef fijne draad 3.6x35mm op band is geschikt voor professioneel gebruik in de afbouw en installatietechniek.

Snelle montage op metalen profielen

- Metal stud wanden
- Plafondsysteem met metalen regels
- Seriematige montage van gipsplaten

De fijne draad voorkomt slippen en zorgt voor een betrouwbare bevestiging in dun staal.

Ideaal voor dikkere platen en dubbele beplating

Door de lengte van 35 mm is deze schroef geschikt voor:

- Dubbele gipsplaten
- Dikkere wandopbouw
- Extra stevige bevestigingen

Efficiënt werken met bandschroefmachines

De bandverpakking zorgt voor:

- Hogere montagesnelheid
- Minder handmatige handelingen
- Constante en gelijkmatige verwerking

Dit maakt deze schroef ideaal voor grotere projecten en professioneel gebruik.

Strakke en nette afwerking

De trompetkop verzinkt netjes in de gipsplaat zonder beschadiging. Dit zorgt voor een strak eindresultaat dat eenvoudig afgewerkt kan worden.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.6 mm
- Lengte: 35 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop

- Uitvoering: fijne draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd
- Levering: op band
- Type: gipsplaatschroef op band
- Verpakking: 1000 stuks

Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef op band?

De gipsplaatschroef fijne draad 3.6x35mm op band is de juiste keuze voor snelle en efficiënte montage bij grotere projecten. Je werkt sneller, consistent en met een nette afwerking, ideaal voor professionals die met bandschroefmachines werken.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA