


**gipsplaatschroef grove  
draad 3.9x25mm PH-2  
gefosfateerd trompetkop  
voldraad op band - 1000  
stuks (0614.09.21101)**

(0614.09.21101)



8712811309495



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337564
Fabrikantnummer	0614.09.21101
EAN code	8712811309495
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	25
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-grove-draad-3-9x25mm-pl-trompetkop-voldraad-op-band-1000-stuks-0614-09-21101>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm op band is geschikt voor snelle en efficiënte montage van gipsplaten op houten onderconstructies met een bandschroefmachine. De grove draad zorgt voor maximale grip in hout, terwijl de bandverpakking ideaal is voor seriematig werken. De gefosfateerde afwerking maakt de schroef geschikt voor een nette verdere afwerking.

### Voordelen van deze gipsplaatschroef op band

- Op band: geschikt voor bandschroefmachines en hoge verwerkingssnelheid
- Grove draad: optimale grip in hout
- PH-2 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Gefosfateerd voor goede hechting van afwerking
- Verpakt per 1000 stuks

### Toepassingen van de gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm op band

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm op band is ideaal voor professioneel gebruik in de afbouw en montage op hout.

### Snelle montage op houten onderconstructies

- Houten regelwerk
- Houtskeletbouw
- Plafondconstructies met houten balken

De grove draad zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging in hout.

### Efficiënt werken met bandschroefmachines

De bandverpakking zorgt voor:

- Snellere verwerking
- Minder handmatige handelingen
- Constante schroefafstand

Dit maakt deze schroeven ideaal voor grotere projecten en seriematige montage.

### Nette en strakke afwerking

De trompetkop verzinkt netjes in de gipsplaat zonder beschadiging. Dit zorgt voor een strak oppervlak dat eenvoudig afgewerkt kan worden.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.9 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop
- Uitvoering: grove draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd
- Levering: op band
- Type: gipsplaatschroef op band
- Verpakking: 1000 stuks

### Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef op band?

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x25mm op band is ideaal voor snelle montage op hout met een bandschroefmachine. Je werkt efficiënter, bespaart tijd en realiseert een nette en betrouwbare bevestiging.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA