


**gipsplaatschroef grove  
draad 3.9x35mm PH-2  
gefosfateerd trompetkop  
voldraad op band - 1000  
stuks (0614.09.21401)**

(0614.09.21401)



8712811309563



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337565
Fabrikantnummer	0614.09.21401
EAN code	8712811309563
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Lengte (mm)	35
Kopvorm	Overig
Aandraaivoorziening	Phillips PH

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zwart
Type schroefdraad	Overig
Grootte bit	2

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-gipsplaatschroef-grove-draad-3-9x35mm-pl-trompetkop-voldraad-op-band-1000-stuks-0614-09-21401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x35mm op band is ontworpen voor snelle en efficiënte montage van gipsplaten op houten onderconstructies met een bandschroefmachine. De grove draad zorgt voor maximale grip in hout, terwijl de lengte van 35 mm geschikt is voor dikkere platen of dubbele beplating. Dankzij de bandverpakking werk je sneller en consistent.

### Voordelen van deze gipsplaatschroef op band

- Op band: ideaal voor bandschroefmachines en seriematig werk
- Grove draad: sterke grip in houten constructies
- PH-2 aandrijving voor gecontroleerd indraaien
- Trompetkop voorkomt beschadiging van de gipsplaat
- Lengte van 35 mm voor extra grip bij dikkere toepassingen
- Gefosfateerd voor goede hechting van afwerking
- Verpakt per 1000 stuks

### Toepassingen van de gipsplaatschroef grove draad 3.9x35mm op band

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x35mm op band is geschikt voor professioneel gebruik in de afbouw en houtconstructies.

### Snelle montage op houten onderconstructies

- Houten regelwerk
- Houtskeletbouw
- Plafondconstructies met houten balken

De grove draad zorgt voor een stevige en duurzame bevestiging in hout.

### Ideaal voor dikkere platen en dubbele beplating

Door de lengte van 35 mm is deze schroef geschikt voor:

- Dubbele gipsplaten op hout
- Dikkere wand- en plafondopbouwen
- Extra stevige bevestigingen

### Efficiënt werken met bandschroefmachines

De bandverpakking zorgt voor:

- Hogere montagesnelheid
- Minder handmatige handelingen
- Constante verwerking

Hierdoor werk je sneller en nauwkeuriger, vooral bij grotere projecten.

### Strakke afwerking zonder beschadiging

De trompetkop verzinkt netjes in de gipsplaat zonder scheuren. Dit zorgt voor een vlak en strak eindresultaat.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.9 mm
- Lengte: 35 mm
- Aandrijving: Phillips PH-2
- Kopvorm: trompetkop
- Uitvoering: grove draad, voldraad
- Afwerking: gefosfateerd

- Levering: op band
- Type: gipsplaatschroef op band
- Verpakking: 1000 stuks

**Waarom kiezen voor deze gipsplaatschroef op band?**

De gipsplaatschroef grove draad 3.9x35mm op band is ideaal voor wie snel en efficiënt wil werken op houten onderconstructies. Je combineert snelheid, grip en een nette afwerking, perfect voor professioneel gebruik.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA