


**metaalschroef
M4x25mm sleuf verzinkt
cilinderkop DIN84
voldraad - 200 stuks
(1631.01.25101)**

(1631.01.25101)



8712811061393



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337569
Fabrikantnummer	1631.01.25101
EAN code	8712811061393
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Cilinderkop
Draadmaat (metrisch)	4
Lengte tot onderkant kop (mm)	25
Schroefdraadlengte (mm)	25
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Schroefgleuf
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	7
Kophoogte (mm)	2.6
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-metaalschroef-m4x25mm-sleuf-verzinkt-cilinderkop-200-stuks-1631-01-25101>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De metaalschroef M4x25mm sleuf verzinkt DIN84 is geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen met metrische draad. Deze schroef gebruik je in getapte gaten of in combinatie met een moer. De cilinderkop blijft zichtbaar op het oppervlak en is ideaal wanneer verzinken niet nodig is. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie.

Voordelen van deze metaalschroef

- Metrische draad voor nauwkeurige verbindingen
- Sleufkop (zaagsnede) voor eenvoudige montage
- Cilinderkop voor zichtbare en toegankelijke bevestiging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Voldraad voor maximale grip
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de metaalschroef M4x25mm

De metaalschroef M4x25mm sleuf verzinkt wordt toegepast in technische installaties en constructies waar iets meer lengte nodig is.

Bevestiging met metrische draad

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van componenten en behuizingen

De metrische draad zorgt voor een vaste en herhaalbare verbinding.

Geschikt voor diepere en stevigere verbindingen

Met een lengte van 25 mm is deze schroef geschikt voor:

- Dikkere materialen
- Meerdere lagen
- Toepassingen waar extra houvast nodig is

Cilinderkop voor praktische montage

De cilinderkop volgens DIN84 blijft boven het oppervlak en is geschikt voor:

- Situaties waar verzinken niet gewenst is
- Toepassingen waarbij demontage eenvoudig moet blijven

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M4
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: sleuf (zaagsnede)
- Kopvorm: cilinderkop (DIN84)
- Uitvoering: voldraad (metrisch)
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: metaalschroef
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze metaalschroef?

De metaalschroef M4x25mm sleuf verzinkt DIN84 biedt extra lengte en betrouwbaarheid voor technische toepassingen. Ideaal wanneer je een stevige metrische verbinding nodig hebt en de schroefkop zichtbaar mag blijven.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA