


**houtdraadbout 6x30mm
SW-10 verzinkt DIN571
klasse 4.6 deeldraad -
200 stuks
(2040.01.49201)**

(2040.01.49201)



8712811068095



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337620
Fabrikantnummer	2040.01.49201
EAN code	8712811068095
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Nee
Verzonken kop	Nee
Kopdiameter (mm)	10
Type schroefdraad	Overig
Puntvorm	Overig
Type hardheid	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-houtdraadbout-6x30mm-sw-10-verzinkt-din!200-stuks-2040-01-49201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtdraadbout 6x30mm verzinkt DIN571 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en pluggen. Dankzij de deeldraad uitvoering en grove houtdraad realiseer je een sterke verankering in houten onderconstructies. De zeskantkop (SW-10) zorgt voor een goede krachtoverbrenging bij montage.

Voordelen van deze houtdraadbout

- Grove houtdraad voor sterke grip in hout en pluggen
- Zeskantkop SW-10 voor krachtige montage
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad voor goede klemming van materialen
- Geschikt voor houtconstructies en bevestiging in pluggen
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de houtdraadbout 6x30mm verzinkt

De houtdraadbout 6x30mm verzinkt DIN571 wordt veel gebruikt in houtconstructies en montagewerk.

Bevestiging in hout en pluggen

- Houten constructies
- Bevestiging in muren met pluggen
- Regelwerk en draagconstructies

De grove draad zorgt voor een stevige verankering in zowel hout als kunststof pluggen.

Geschikt voor montage met pluggen

Deze houtdraadbout is te gebruiken met:

- Plugdiameter: 8 mm
- Plugdiameter: 10 mm

Hiermee creëer je een sterke bevestiging in steen of beton.

Efficiënt monteren met zeskantkop

De zeskantkop SW-10 maakt montage eenvoudig met een steeksleutel, ringsleutel of dopsleutel. Dit zorgt voor een hoge krachtoverbrenging en voorkomt slippen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6 mm
- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN571
- Sterkteklasse: 4.6
- Uitvoering: deeldraad (houtdraad)
- Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt)
- Type: houtdraadbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze houtdraadbout?

De houtdraadbout 6x30mm verzinkt DIN571 is een praktische keuze voor stevige bevestigingen in hout en pluggen. Je profiteert van een sterke grip, eenvoudige montage en betrouwbare verbinding in uiteenlopende toepassingen.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA