


**houtdraadbout 6x50mm
SW-10 verzinkt DIN571
klasse 4.6 deeldraad -
200 stuks
(2040.01.49901)**

(2040.01.49901)



8712811068170



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337621
Fabrikantnummer	2040.01.49901
EAN code	8712811068170
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Nee
Verzonken kop	Nee
Kopdiameter (mm)	10
Type schroefdraad	Overig
Puntvorm	Overig
Type hardheid	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-houtdraadbout-6x50mm-sw-10-verzinkt-din!200-stuks-2040-01-49901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtdraadbout 6x50mm verzinkt DIN571 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en pluggen waar extra lengte nodig is. Dankzij de grove houtdraad en deeldraad uitvoering realiseer je een sterke verankering in houten constructies en muurpluggen. De zeskantkop (SW-10) zorgt voor een betrouwbare en krachtige montage.

Voordelen van deze houtdraadbout

- Grove houtdraad voor sterke grip in hout en pluggen
- Zeskantkop SW-10 voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad voor goede klemming van materialen
- Lengte van 50 mm voor extra bereik en stevigheid
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de houtdraadbout 6x50mm verzinkt

De houtdraadbout 6x50mm verzinkt DIN571 wordt veel gebruikt in houtconstructies en bevestigingen in steen met pluggen.

Bevestiging in hout en pluggen

- Houten constructies
- Regelwerk en balken
- Bevestiging in muren met pluggen

De grove draad zorgt voor een stevige verankering en betrouwbare verbinding.

Geschikt voor montage met pluggen

Deze houtdraadbout is te gebruiken met:

- Plugdiameter: 8 mm
- Plugdiameter: 10 mm

Hiermee creëer je een sterke bevestiging in steen of beton.

Ideaal voor dikkere materialen

Met een lengte van 50 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere houten delen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar extra grip nodig is

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6 mm
- Lengte: 50 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN571
- Sterkteklasse: 4.6
- Uitvoering: deeldraad (houtdraad)
- Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt)
- Type: houtdraadbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze houtdraadbout?

De houtdraadbout 6x50mm verzinkt DIN571 is ideaal voor toepassingen waar extra lengte en sterke verankering nodig zijn. Je profiteert van een betrouwbare bevestiging in hout en pluggen, met eenvoudige montage.

Gegenereerd op datum: 02-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA