


**houtdraadbout 8x60mm  
SW-13 verzinkt DIN571  
klasse 4.6 deeldraad -  
200 stuks  
(2040.01.62001)**

(2040.01.62001)



8712811068620



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337623
Fabrikantnummer	2040.01.62001
EAN code	8712811068620
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Schroefdraadlengte (mm)	60
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	8

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Nee
Verzonken kop	Nee
Kopdiameter (mm)	13
Type schroefdraad	Overig
Puntvorm	Overig
Type hardheid	Overig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-houtdraadbout-8x60mm-sw-13-verzinkt-din!200-stuks-2040-01-62001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De houtdraadbout 8x60mm verzinkt DIN571 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en pluggen waar extra kracht en lengte nodig zijn. Dankzij de grotere diameter (M8) en grove houtdraad realiseer je een sterke verankering in houten constructies en in combinatie met pluggen. De zeskantkop (SW-13) zorgt voor een krachtige en betrouwbare montage.

### Voordelen van deze houtdraadbout

- Grove houtdraad voor sterke grip in hout en pluggen
- Zeskantkop SW-13 voor optimale krachtoverbrenging
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad voor goede klemming van materialen
- Lengte van 60 mm voor extra bereik
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de houtdraadbout 8x60mm verzinkt

De houtdraadbout 8x60mm verzinkt DIN571 wordt veel gebruikt in houtconstructies en bevestigingen in steen met pluggen.

### Bevestiging in hout en pluggen

- Houten constructies
- Balken en draagconstructies
- Bevestiging in muren met pluggen

De grove draad zorgt voor een stevige verankering en betrouwbare verbinding.

### Geschikt voor montage met pluggen

Deze houtdraadbout is te gebruiken met:

- Plugdiameter: 10 mm
- Plugdiameter: 12 mm

Hiermee creëer je een sterke bevestiging in steen of beton.

### Ideaal voor zwaardere toepassingen

Met een lengte van 60 mm en M8 diameter is deze bout geschikt voor:

- Dikkere houten delen
- Zwaardere constructies
- Toepassingen waar extra kracht nodig is

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 8 mm
- Lengte: 60 mm
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN571
- Sterkteklasse: 4.6
- Uitvoering: deeldraad (houtdraad)
- Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt)
- Type: houtdraadbout
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze houtdraadbout?**

De houtdraadbout 8x60mm verzinkt DIN571 is ideaal voor toepassingen waar meer kracht en lengte nodig zijn dan bij kleinere diameters. Je profiteert van een sterke en betrouwbare bevestiging in hout en pluggen.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA