


**houtdraadbout 8x80mm  
SW-13 verzinkt DIN571  
klasse 4.6 deeldraad -  
200 stuks  
(2040.01.62401)**

(2040.01.62401)



8712811068682



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337624
Fabrikantnummer	2040.01.62401
EAN code	8712811068682
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	80
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Schroefdraadlengte (mm)	80
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	8

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Nee
Verzonken kop	Nee
Kopdiameter (mm)	13
Type schroefdraad	Overig
Puntvorm	Overig
Type hardheid	Overig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-houtdraadbout-8x80mm-sw-13-verzinkt-din!200-stuks-2040-01-62401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De houtdraadbout 8x80mm verzinkt DIN571 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en pluggen waar extra lengte en kracht nodig zijn. Dankzij de M8 diameter en grove houtdraad realiseer je een sterke verankering in houten constructies en in combinatie met pluggen. De zeskantkop (SW-13) zorgt voor een betrouwbare en krachtige montage.

### Voordelen van deze houtdraadbout

- Grove houtdraad voor sterke grip in hout en pluggen
- Zeskantkop SW-13 voor optimale krachtoverbrenging
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad voor goede klemming van materialen
- Lengte van 80 mm voor extra bereik en stevigheid
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de houtdraadbout 8x80mm verzinkt

De houtdraadbout 8x80mm verzinkt DIN571 wordt veel gebruikt in houtconstructies en bevestigingen in steen met pluggen.

### Bevestiging in hout en pluggen

- Houten constructies
- Balken en draagconstructies
- Bevestiging in muren met pluggen

De grove draad zorgt voor een stevige verankering en betrouwbare verbinding.

### Geschikt voor montage met pluggen

Deze houtdraadbout is te gebruiken met:

- Plugdiameter: 10 mm
- Plugdiameter: 12 mm

Hiermee realiseer je een sterke bevestiging in steen of beton.

### Ideaal voor langere en zwaardere verbindingen

Met een lengte van 80 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere houten delen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar extra lengte en kracht nodig zijn

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 8 mm
- Lengte: 80 mm
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN571
- Sterkteklasse: 4.6
- Uitvoering: deeldraad (houtdraad)
- Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt)
- Type: houtdraadbout
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze houtdraadbout?**

De houtdraadbout 8x80mm verzinkt DIN571 is ideaal voor toepassingen waar extra lengte en hogere belastbaarheid nodig zijn. Je profiteert van een sterke en betrouwbare bevestiging in hout en pluggen.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA