


**houtdraadbout 8x100mm
SW-13 verzinkt DIN571
klasse 4.6 deeldraad -
100 stuks
(2040.01.62601)**

(2040.01.62601)



8712811068729



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337625
Fabrikantnummer	2040.01.62601
EAN code	8712811068729
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	100
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Schroefdraadlengte (mm)	100
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	8

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Nee
Verzonken kop	Nee
Kopdiameter (mm)	13
Type schroefdraad	Overig
Puntvorm	Overig
Type hardheid	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-houtdraadbout-8x100mm-sw-13-verzinkt-dir-deeldraad-100-stuks-2040-01-62601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtdraadbout 8x100mm verzinkt DIN571 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en pluggen waar maximale lengte en kracht nodig zijn. Dankzij de M8 diameter en grove houtdraad realiseer je een sterke verankering in houten constructies en in combinatie met pluggen. De zeskantkop (SW-13) zorgt voor een krachtige en betrouwbare montage.

Voordelen van deze houtdraadbout

- Grove houtdraad voor sterke grip in hout en pluggen
- Zeskantkop SW-13 voor optimale krachtoverbrenging
- M8 diameter voor hoge belastbaarheid
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad voor goede klemming van materialen
- Lengte van 100 mm voor maximale toepassingen
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de houtdraadbout 8x100mm verzinkt

De houtdraadbout 8x100mm verzinkt DIN571 wordt veel gebruikt in houtconstructies en bevestigingen in steen met pluggen.

Bevestiging in hout en pluggen

- Houten constructies
- Balken en draagconstructies
- Bevestiging in muren met pluggen

De grove draad zorgt voor een stevige verankering en betrouwbare verbinding.

Geschikt voor montage met pluggen

Deze houtdraadbout is te gebruiken met:

- Plugdiameter: 10 mm
- Plugdiameter: 12 mm

Hiermee realiseer je een sterke bevestiging in steen of beton.

Ideaal voor extra lange en zware verbindingen

Met een lengte van 100 mm is deze bout geschikt voor:

- Zeer dikke houten delen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar maximale lengte en kracht nodig zijn

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 8 mm
- Lengte: 100 mm
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN571
- Sterkteklasse: 4.6
- Uitvoering: deeldraad (houtdraad)
- Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt)
- Type: houtdraadbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze houtdraadbout?

De houtdraadbout 8x100mm verzinkt DIN571 is ideaal voor toepassingen waar maximale lengte en belastbaarheid vereist zijn. Je profiteert van een sterke en duurzame bevestiging in hout en pluggen.

Gegenereerd op datum: 02-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA