


**koppelmoer M8x24mm  
SW-13 verzinkt DIN6334  
klasse 6 voldraad - 100  
stuks (3510.01.00801)**

(3510.01.00801)



8712811108784



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337627
Fabrikantnummer	3510.01.00801
EAN code	8712811108784
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Verlengde moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

# Technische details

Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	6 (staal)

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-koppelmoer-m8x24mm-sw-13-verzinkt-din6-100-stuks-3510-01-00801>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De koppelmoer M8x24mm verzinkt DIN6334 is geschikt voor het verbinden en verlengen van draadeinden en bouten met metrische draad. Dankzij de langere uitvoering (24 mm) en voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen corrosie en maakt deze koppelmoer breed inzetbaar.

## Voordelen van deze koppelmoer

- Geschikt voor het verlengen van draadeinden
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskant SW-13 voor eenvoudige en stevige montage
- M8 maat voor hogere belastbaarheid
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Klasse 6 voor betrouwbare verbindingen
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen van de koppelmoer M8x24mm verzinkt

De koppelmoer M8 verzinkt DIN6334 wordt veel gebruikt in installatietechniek, constructie en montagewerk.

## Verbinden en verlengen van draadeinden

- Koppelen van twee draadeinden
- Verlengen van bestaande boutverbindingen
- Montage van ophangsystemen

De langere uitvoering zorgt voor meer schroefdraadcontact en een sterkere verbinding.

## Geschikt voor zwaardere toepassingen

- Elektrotechnische installaties
- Mechanische constructies
- Montage van rails en ophangsystemen

De M8 diameter biedt meer kracht en stabiliteit dan kleinere maten.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 24 mm
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN6334
- Sterkteklasse: 6
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: koppelmoer
- Verpakking: 100 stuks

## Waarom kiezen voor deze koppelmoer?

De koppelmoer M8x24mm verzinkt DIN6334 is een praktische oplossing voor het verlengen van metrische draadverbindingen. Dankzij de langere uitvoering en grotere diameter realiseer je een sterke en betrouwbare koppeling.

**Generereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA