


**koppelmoer M10x30mm  
SW-17 verzinkt DIN6334  
klasse 6 voldraad - 50  
stuks (3510.01.01001)**

(3510.01.01001)



8712811108791



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337628
Fabrikantnummer	3510.01.01001
EAN code	8712811108791
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Verlengde moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

## Technische details

Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	6 (staal)

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-koppelmoer-m10x30mm-sw-17-verzinkt-din-50-stuks-3510-01-01001>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De koppelmoer M10x30mm verzinkt DIN6334 is geschikt voor het stevig verbinden en verlengen van draadeinden en bouten met metrische draad. Dankzij de lange uitvoering (30 mm) en voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De M10 maat zorgt voor extra belastbaarheid, terwijl de verzinkte afwerking bescherming biedt tegen corrosie.

## Voordelen van deze koppelmoer

- Geschikt voor het verlengen van draadeinden
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskant SW-17 voor krachtige montage
- M10 maat voor hoge belastbaarheid
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Klasse 6 voor betrouwbare verbindingen
- Verpakt per 50 stuks

## Toepassingen van de koppelmoer M10x30mm verzinkt

De koppelmoer M10 verzinkt DIN6334 wordt veel gebruikt in installatietechniek, constructie en machinebouw.

## Verbinden en verlengen van draadeinden

- Koppelen van twee draadeinden
- Verlengen van bestaande boutverbindingen
- Montage van ophangsystemen en constructies

Door de lange uitvoering ontstaat meer schroefdraadcontact en een sterkere verbinding.

## Geschikt voor zwaardere toepassingen

- Staalconstructies
- Mechanische installaties
- Ophang- en bevestigingssystemen

De M10 diameter maakt deze koppelmoer geschikt voor toepassingen met hogere belasting.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M10
- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: zeskant SW-17
- Norm: DIN6334
- Sterkteklasse: 6
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: koppelmoer
- Verpakking: 50 stuks

## Waarom kiezen voor deze koppelmoer?

De koppelmoer M10x30mm verzinkt DIN6334 is ideaal voor toepassingen waar maximale sterkte en lengte nodig zijn. Je realiseert eenvoudig een sterke en betrouwbare verbinding tussen draadeinden.

**Generereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA