


**zeskantmoer M3 SW-5.5
verzinkt DIN934 klasse 8
- 250 stuks
(3511.01.00301)**

(3511.01.00301)



8712811070401



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337629
Fabrikantnummer	3511.01.00301
EAN code	8712811070401
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	8 (staal)
Draadmaat (metrisch)	3
Sleutelwijdte (mm)	5.5
Hoogte (mm)	2.4

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m3-sw-5-5-verzinkt-din934-klas00301>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantmoer M3 verzinkt DIN934 klasse 8 is geschikt voor het betrouwbaar vastzetten van metrische bouten en draadeinden. Dankzij de verzinkte afwerking is de moer beschermd tegen corrosie. De compacte maat M3 maakt deze moer ideaal voor fijne mechanische toepassingen en lichte constructies.

Voordelen van deze zeskantmoer

- Geschikt voor metrische M3 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-5.5 voor eenvoudige montage
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Klasse 8 voor betrouwbare verbindingen
- Compact formaat voor fijne toepassingen
- Verpakt per 250 stuks

Toepassingen van de zeskantmoer M3 verzinkt

De zeskantmoer M3 DIN934 verzinkt wordt veel gebruikt in lichte montage- en installatietoepassingen.

Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M3 bouten
- Op draadeinden
- Voor kleine mechanische verbindingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en betrouwbare bevestiging.

Ideaal voor fijne en compacte toepassingen

- Elektronica en behuizingen
- Fijnmechanische constructies
- Licht montagewerk

Door de kleine maat is deze moer geschikt voor toepassingen waar precisie belangrijk is.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M3
- Sleutelwijdte: SW-5.5
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 8
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 250 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M3 verzinkt DIN934 klasse 8 is een praktische keuze voor fijne metrische verbindingen. Je profiteert van een betrouwbare passing, eenvoudige montage en bescherming tegen corrosie.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA